

GRAF PARTNER

PARKETT ■ TEPPICHE UND BODENBELÄGE



Landhausdielen massiv
Solid Wooden flooring

Inhaltsverzeichnis

index

03 Einleitung | Introduction

04 - 13 Landhausdiele massiv Eiche | Solid Oak Wooden flooring

- 05 Eiche Eleganz | Oak elegance
- 06 Eiche Natur | Oak nature
- 07 Eiche Markant | Oak marcant
- 08 Eiche Rustikal | Oak rustical
- 09 Eiche Natur angeräuchert | Oak nature light smoked
- 10 Eiche Markant angeräuchert | Oak marcant light smoked
- 11 Eiche Eleganz kerngeräuchert | Oak elegance deep smoked
- 12 Eiche Natur kerngeräuchert | Oak nature deep smoked
- 13 Eiche Markant kerngeräuchert | Oak marcant deep smoked

14 - 18 Landhausdiele massiv Exoten | Exotic Solid Wooden flooring

- 15 Jatoba Eleganz | Jatoba elegance
- 16 Merbau Eleganz | Merbau elegance
- 17 Palisander Eleganz | Palisander elegance
- 18 Teak Burma Eleganz | Teak Burma elegance

19 - 29 Landhausdiele massiv Laubholz | Solid Hardwood Wooden flooring

- 20 Ahorn kanadisch Eleganz & Rustikal | Hard maple elegance & rustical
- 21 Ahorn europäisch Eleganz & Rustikal | European maple elegance & rustical
- 22 Birke europäisch Markant & Rustikal | European birch marcant & rustical
- 23 Buche leicht gedämpft Eleganz & Rustikal | Beech light smoked elegance & rustical
- 24 Esche europäisch Eleganz & Rustikal | European ash elegance & rustical
- 25 Kirschbaum amerikanisch Eleganz & Rustikal | Black cherry elegance & rustical
- 26 Kirschbaum europäisch Eleganz & Rustikal | European cherry elegance & rustical
- 27 Nussbaum amerikanisch Eleganz & Rustikal | Black walnut elegance & rustical
- 28 Nussbaum europäisch Eleganz & Rustikal | European walnut elegance & rustical

29 - 34 Landhausdiele massiv Nadelholz | Solid Softwood Wooden flooring

- 30 Fichte A, A/B, B | Spruce A, A/B, B
- 31 Kiefer A, A/B, B | Pine A, A/B, B
- 32 Douglasie A/B | Douglas A/B
- 33 Lärche sibirisch AA, A, A/B, B | Larch siberian AA, A, A/B, B
- 34 Pitch Pine Eleganz | Pitch pine elegance

35 - 38 Schloßdiele massiv Laubholz | Solid Hardwood Castle Planks

- 36 Eiche Eleganz/Natur | Oak elegance/nature
- 37 Eiche Markant/Rustikal | Oak marcant/rustical
- 38 Esche Natur & Markant/Rustikal | Ash nature & marcant/rustical

39 - 43 Schloßdiele massiv Nadelholz | Softwood Solid Castle planks

- 40 Douglasie A | Douglas A
- 41 Douglasie A/B | Douglas A/B
- 42 Kiefer A/B | Pine A/B
- 43 Lärche deutsch A/B | Larch german A/B

44 Technische Daten | Technical data sheet

45 - 47 Oberflächenveredelung | Surface finishes

48 - 51 Zubehör | Accessiors

52 - 53 Verlegeanleitung | Installation instruction

54 - 55 Pflegeanleitung | Maintenance care

Landhausdielen massiv

strapazierfähig • 100% natürlich • warm • wohlbefindlich • puristisch

Landhaus-/Schloßdielen massiv – es gibt keinen anderen Bodenbelag welcher die natürlichen Eigenschaften und Merkmale eines Naturholzbodens so widerspiegelt wie unsere Landhausdielen massiv. Nicht ohne Grund hat die Landhaus-/Schloßdielen massiv schon seit mehreren Jahrhunderten Verwendung im Innenbereich.

Durch ihre natürlichen Eigenschaften und Voraussetzungen ist die Landhausdielen massiv bestens als Bodenbelag für Objektbereiche, sowie im privaten Wohnbereich geeignet.

Aufgrund der Vielfalt und dem großen Spektrum an Holzarten mit einer Stärke von 10 - 35 mm und Breiten von 90 - 400 mm, sowie Längen von 300 - 13000 mm (13,00 Meter) findet die Landhausdielen massiv in nahezu allen Baubereichen ihre Verwendung. Der Renovierungsbereich wird mit unseren Dielenformaten in Stärke 10 mm und 15 mm abgedeckt. Bei Neubauten im Wohn- und Objektbereich kommt überwiegend das Dielenformat in Stärke 15 mm und 20 mm zum Einsatz. Bei öffentlichen Gebäuden wie Bibliotheken, Museen, alten historischen Gebäuden sowie in Schlössern ist unsere Schloßdielen massiv die richtige Wahl.

Flexibilität und jahrelange Erfahrung im Bereich Oberflächenveredelung machen es uns möglich eine große Vielfalt an unterschiedlichen Oberflächen zu kreieren. Oberflächen können somit z.B. geölt, farbig geölt, gebeizt, gebürstet, gelaugt, lackiert werden und sind auf fast jeder Holzart, Dimension und Sortierung aufbringbar. Diese Vielzahl an Möglichkeiten erlaubt es uns, Ihren Holzboden ganz individuell zu gestalten.

NACHHALTIGKEIT schreiben wir bei diesem Bodenbelag groß! Wir sind uns bewusst, dass auch die nächsten Generationen noch mit diesem wunderbaren Naturbaustoff leben möchten. Somit können Sie sicher sein, dass unsere Landhaus-/Schloßdielen massiv ausschließlich aus legaler und nachhaltiger Forstwirtschaft stammen. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und tragen dafür die Sorgfalt. In der EU-Holzhandelsverordnung EUTR 995/2012 (Holzhandelssicherungsgesetz) welche das Inverkehrbringen von Holz oder Holzzeugnissen aus illegalem Einschlag gesetzlich verbietet ist dies seit 2011 ebenfalls geregelt. Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) als öffentlich-rechtliche Instanz überwacht die Einhaltung dieses Gesetzes in Deutschland.

Solid Wooden flooring

durable • 100% natural • pure

Solid planks/castle planks – there is no other flooring which reflects the natural properties and characteristics of a real wood floor like our solid planks and castle planks. This type of plank has been used for hundreds of years as interior flooring. The flooring has natural properties and conditions which are particular suitable for use in domestic living spaces and also in large buildings.

We have a large variety of wood species and a wide range of dimensions, with the thicknesses from 10 - 35 mm and widths of 90 - 400 mm and lengths from 300 up to 13000 mm (13.00 meters).

We are very flexible and have a lot of experience in Surface finishes. We can offer a very wide variety of surfaces, on nearly any type of wood, such as brushed, oiled, color oiled, lye, stained and lacquered.

Solid wooden flooring is a wonderful and natural building material. We are aware that the next generations also want to spend their life with this material. You can be sure that our wooden flooring only comes from legal and sustainable forestries.

Landhausdielen massiv Eiche

Solid Oak Wooden flooring



Eiche Natur angeräuchert - farblos geölt
Oak nature light smoked - natural oiled

Keine andere Holzart ist im Moment mehr gefragt wie die Eiche. Die Gründe hierfür sind vielseitig. Zum einen hat die Eiche von Natur aus eine besondere Struktur und Maserung, sowie einen schönen mittelbraunen Farbton, welcher sich besonders gut für die Oberflächenveredelung eignet. Zum anderen handelt es sich bei unserer Landhaus-/Schloßdielen Eiche um ein europäisches Hartholz, welches eine große Vielfalt aufweist und somit keine Bodenwünsche offen lässt.

No other type of wood is more in demand than oak at the moment. There are many reasons for this: Oak ,by nature, has a particular structure in the grain and a nice medium brown color, which is particularly well suited for surface finishing. Also our oak planks are a European hardwood that has many varieties with a desirable look.

Eiche Eleganz

Oak elegance

Bei der Eiche Eleganz handelt es sich um die reinste Sortierung, welche Ruhe ausstrahlt und vereinzelt kleine Punktäste mit einem Astdurchmesser bis circa 3-4mm aufweisen kann. Die Ware ist im Prinzip frei von Splint, natürliche Farbunterschiede sind erlaubt. Die Oberfläche bei der Eiche Eleganz ist vorgeschliffen. Herkunftsland der Eiche Eleganz ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

This grading oak elegance is one of our purest selections of oak planks. This grading is nearly without knots, only some small knots approximately 3-4mm. The surface is sanded and the color is natural without sapwood. The region of origin is Europe from sustainable forestries.

Erhältliche Größen Available dimensions			
Abmessungen Dimensions	Längen fallend random length	Abmessungen Dimensions	Längen fix fix length
10 x 100 mm	300 - 1300 mm	10 x 100 mm	600/1200 mm
15 x 90/110/120/130/140/150 mm	400 - 1800 mm	15 x 130/140/150 mm	1900 - 2000 mm
20 x 120/140/160/180/200/220 mm	500 - 2000 mm	20 x 140/160/180/200 mm	2100 - 2500 mm



Eiche Eleganz - farblos geölt
Oak elegance - natural oiled

Eiche Natur

Oak nature

Bei der Eiche Natur handelt es sich um eine ruhige Sortierung, welche Natürlichkeit ausstrahlt und Äste mit einem Durchmesser von circa 15-30mm (kleinster Durchmesser) aufweisen kann. Die Ware ist im Prinzip frei von Splint, natürliche Farbunterschiede sind erlaubt. Offene Aststellen sind ausgespachtelt und die Oberfläche ist vorgeschliffen. Herkunftsland der Eiche Natur ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

This grading oak nature is one of our calmest selections of oak planks. This grading has knots only approximately 15-30mm, in diameter. The open knots are filled and the surface is sanded. The color is natural without sapwood. The region of origin is Europe from sustainable forestries.

Erhältliche Größen Available dimensions			
Abmessungen Dimensions	Längen fallend random length	Abmessungen Dimensions	Längen fix fix length
10 x 100 mm	300 - 1300 mm	10 x 100 mm	600 /1200 mm
15 x 90/110/120/130/140/150 mm	400 - 1800 mm	15 x 130/140/150 mm	1900 - 2000 mm
20 x 120/140/160/180/200/220 mm	500 - 2000 mm	20 x 140/160/180/200 mm	2100 - 2500 mm
27 x 140 mm	500 - 2000 mm		



Eiche Markant

Oak marcant

Bei der Eiche Markant handelt es sich um eine charakteristische Sortierung, welche Lebhaftigkeit ausstrahlt. Es handelt sich um eine astige Ware, jedoch ohne Splint. Alle natürlichen Merkmale sind ohne Einschränkung zulässig, sowie natürliche Farbunterschiede. Offene Risse und offene Aststellen sind ausgespachtelt. Die Oberfläche bei der Eiche Markant ist vorgeschliffen. Herkunftsland der Eiche Markant ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

This grading oak marcant is one of our character selections of oak planks. This grading has bigger knots than the nature grade. The open knots are filled and the surface is sanded. The color is natural without sapwood. The region of origin is Europe from sustainable forestries.

Erhältliche Größen Available dimensions			
Abmessungen Dimensions	Längen fallend random length	Abmessungen Dimensions	Längen fix fix length
10 x 100 mm	300 - 1300 mm	10 x 100 mm	600 /1200 mm
15 x 90/110/120/130/140/150 mm	400 - 1800 mm	15 x 130/140/150 mm	1900 - 2000 mm
20 x 120/140/160/180/200/220 mm	500 - 2000 mm	20 x 140/160/180/200 mm	2100 - 2500 mm
27 x 140 mm	500 - 2000 mm		



Eiche Rustikal

Oak rustical

Bei der Eiche Rustikal handelt es sich um eine ausdrucksstarke Sortierung, welche Gemütlichkeit ausstrahlt. Es handelt sich um eine astige Ware, jedoch mit circa 15-20% Splintanteil. Alle natürlichen Merkmale sind ohne Einschränkung zulässig, sowie natürliche Farbunterschiede. Offene Risse und offene Aststellen sind ausgespachtelt. Die Oberfläche bei der Eiche Rustikal ist vorgeschliffen. Herkunftsland der Eiche Rustikal ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

This grading oak rustical is one of our strongest selections of oak planks. This grading has big knots and approximately 15-20% sapwood. The open knots are filled and the surface is sanded. The color is natural. The region of origin is Europe from sustainable forestries.

Erhältliche Größen Available dimensions			
Abmessungen Dimensions	Längen fallend random length	Abmessungen Dimensions	Längen fix fix length
10 x 100 mm	300 - 1300 mm	10 x 100 mm	600 /1200 mm
15 x 90/110/120/130/140/150 mm	400 - 1800 mm	15 x 130/140/150 mm	1900 - 2000 mm
20 x 120/140/160/180/200/220 mm	500 - 2000 mm	20 x 140/160/180/200 mm	2100 - 2500 mm
27 x 140 mm	500 - 2000 mm		



Eiche Rustikal - farblos geölt
Oak rustical - natural oiled

Eiche Natur angeräuchert

Oak nature light smoked

Beim Anröchern von Eiche reagiert deren Gerbsäure mit Ammoniak. Hierdurch verändert sich diese im Farbton zu einem warmen, mittleren Brauntönen. Bei der Eiche Natur handelt es sich um eine ruhige Sortierung, welche Natürlichkeit ausstrahlt. Äste mit einem Durchmesser von circa 15-30 mm (kleinster Durchmesser) sind erlaubt. Die Ware ist im Prinzip frei von Splint, natürliche Farbunterschiede sind erlaubt. Offene Aststellen sind dunkel ausgespachtelt und die Oberfläche ist angeräuchert (Eindringtiefe bis zu 1mm) und vorgeschliffen. Herkunftsland der Eiche Natur angeräuchert ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

This oak nature light smoked plank is one of our calmest selections of oak planks. We get such brown red color with ammonia and such color penetrates one millimeter into the wood. This grading has knots only approximately 15-30mm, in diameter. The open knots are dark filled and the surface is sanded. The color is natural without sapwood. The region of origin is Europe from sustainable forestries.

Erhältliche Größen Available dimensions

Abmessungen Dimensions	Längen fallend random length
15 x 130 mm	400 - 1800 mm
20 x 160 mm	500 - 2000 mm



Eiche Natur angeräuchert - 5% weiß geölt
Oak nature light smoked - 5% white oiled



Eiche Natur angeräuchert - 22% weiß geölt
Oak nature light smoked - 22% white oiled



Eiche Natur angeräuchert - farblos geölt
Oak nature light smoked - natural oiled

Eiche Markant angeräuchert


Oak marcant light smoked

Beim Anröchern von Eiche reagiert deren Gerbsäure mit Ammoniak. Hierdurch verändert sich diese im Farbton zu einem warmen mittleren Braunton. Bei der Eiche Markant handelt es sich um eine charakteristische Sortierung, welche Lebhaftigkeit ausstrahlt. Es handelt sich um eine astige Ware, jedoch ohne Splint. Alle natürlichen Merkmale sind ohne Einschränkung zulässig, sowie natürliche Farbunterschiede. Offene Risse und offene Aststellen sind dunkel ausgespachtelt. Die Oberfläche bei der Eiche Markant ist angeräuchert (Eindringtiefe bis zu 1mm) und vorgeschliffen. Herkunftsland der Eiche Markant angeräuchert ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

This oak marcant light smoked plank is one of our character selections of oak planks. We get such brown red color with ammonia and such color penetrates one millimeter into the wood. This grading has bigger knots than the natural light smoked grading. The open knots are dark filled and the surface is sanded. The color is natural without sapwood. The region of origin is Europe from sustainable forestries.

Erhältliche Größen Available dimensions

Abmessungen Dimensions	Längen fallend random length
15 x 130 mm	400 - 1800 mm
20 x 160 mm	500 - 2000 mm



Eiche Markant angeräuchert - farblos geölt
Oak Markant light smoked - natural oiled

Eiche Eleganz kerngeräuchert


Oak elegance deep smoked

Beim Kernröchern von Eiche reagiert deren Gerbsäure mit Ammoniak. Durch eine längere Einwirkzeit verändert sich der Farbton zu einem noch dunkleren Ton, als bei der angeräucherten Eiche. Bei der Eiche Eleganz handelt es sich um eine reine Sortierung. Diese Sortierung strahlt Ruhe aus. Vereinzelt kleine Punktäste mit einem Astdurchmesser bis circa 3-4mm dürfen vorkommen. Die Ware ist im Prinzip frei von Splint, natürliche Farbunterschiede sind erlaubt. Die Oberfläche bei dieser Sortierung ist kerngeräuchert und vorgeschliffen. Herkunftsland der Eiche Eleganz kerngeräuchert ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

This oak elegance deep smoked plank is one of our purest selections of oak planks. We get such dark brown color with ammonia and such color penetrates 5-7 millimeter into the wood. This grading is nearly without knots, only some small knots approximately 3-4mm. The surface is sanded and the color is natural without sapwood. The region of origin is Europe from sustainable forestries.

Erhältliche Größen Available dimensions

Abmessungen Dimensions	Längen fallend random length
15 x 130 mm	400 - 1800 mm
20 x 160 mm	500 - 2000 mm



Eiche Eleganz kerngeräuchert - farblos geölt
Oak elegance deep smoked - natural oiled

Eiche Natur kerngeräuchert

Oak nature deep smoked

Beim Kernröchern von Eiche reagiert deren Gerbsäure mit Ammoniak. Durch eine längere Einwirkzeit verändert sich der Farbton zu einem noch dunkleren Ton, als bei der angeräucherten Eiche. Bei der Eiche Natur handelt es sich um eine ruhige Sortierung. Diese Sortierung strahlt Natürlichkeit aus. Äste mit einem Durchmesser von circa 15-30mm (kleinster Durchmesser) sind erlaubt. Die Ware ist im Prinzip frei von Splint, natürliche Farbunterschiede sind erlaubt. Offene Aststellen sind dunkel ausgespachtelt und die Oberfläche ist kerngeräuchert und vorgeschliffen. Herkunftsland der Eiche Natur kerngeräuchert ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

This oak nature deep smoked plank is one of our calmest selections of oak planks. We get such dark brown color with ammonia and such color penetrates 5-7 millimeter into the wood. This grading has knots only approximately 15-30mm, in diameter. The open knots are dark filled and the surface is sanded. The color is natural without sapwood. The region of origin is Europe from sustainable forestries.

Erhältliche Größen Available dimensions

Abmessungen Dimensions	Längen fallend random length
15 x 130 mm	400 - 1800 mm
20 x 160 mm	500 - 2000 mm



Eiche Natur kerngeräuchert - farblos geölt
Oak nature deep smoked - natural oiled

Eiche Markant kerngeräuchert


Oak marcant deep smoked

Beim Kernröchern von Eiche reagiert deren Gerbsäure mit Ammoniak. Durch eine längere Einwirkzeit verändert sich der Farbton zu einem noch dunkleren Ton, als bei der angeräucherten Eiche. Bei der Eiche Markant handelt es sich um eine charakteristische Sortierung. Diese Sortierung strahlt Lebhaftigkeit aus. Es handelt sich um eine astige Ware, jedoch ohne Splint. Alle natürlichen Merkmale sind ohne Einschränkung zulässig, sowie natürliche Farbunterschiede. Offene Risse und offene Aststellen sind dunkel ausgespachtelt. Die Oberfläche bei der Eiche Markant ist kerngeräuchert und vorgeschliffen. Herkunftsland der Eiche Markant kerngeräuchert ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

This oak marcant deep smoked plank is one of our characteristic selections of oak planks. We get such dark brown color with ammonia and such color penetrates 5-7 millimeter into the wood. This grading has bigger knots which are dark filled and the surface is sanded. The color is natural without sapwood. The region of origin is Europe from sustainable forestries.

Erhältliche Größen Available dimensions


Abmessungen Dimensions	Längen fallend random length
15 x 130 mm	400 - 1800 mm
20 x 160 mm	500 - 2000 mm



Eiche Markant kerngeräuchert - farblos geölt
Oak marcant deep smoked - natural oiled

Landhausdielen massiv Exoten

Exotic Solid Wooden flooring



Palisander Eleganz - farblos geölt
Palisander elegance - natural oiled

Unsere Landhausdielen massiv Exotenholz sind ausschließlich Edelhölzer und Harthölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft, welche in ihren Merkmalen sehr individuell und einzigartig sind. Mineralische Einschlüsse, sowie natürliches Farbspiel sind typisch für diese Hölzer.

Our exotic solid planks are exclusively made from precious woods and hardwoods from sustainable forests. Mineral inclusions, as well as a natural play of colors is typical of these woods.

Jatoba Eleganz


Jatoba elegance

Die Sortierung Jatoba Eleganz ist eine schöne rötliche Holzart aus Südamerika, welche im Prinzip astrein ist. Natürliche Farbunterschiede sind erlaubt und die Oberfläche ist vorgeschliffen. Jatoba Eleganz stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

Jatoba elegance is a beautiful red timber from South America. This grading is nearly without knots. The surface is sanded and the color is natural without sapwood. The region of origin is South America from sustainable forestries.

Erhältliche Größen Available dimensions

Abmessungen Dimensions	Längen fallend random length
15 x 140 mm	400 - 1800 mm
20 x 140 mm	500 - 2000 mm



Jatoba Eleganz - farblos geölt
Jatoba elegance - natural oiled

Merbau Eleganz

Merbau elegance

Die Sortierung Merbau Eleganz ist eine schöne braun-rötliche Holzart aus Indonesien, welche im Prinzip astrein ist. Natürliche Farbunterschiede sind erlaubt und die Oberfläche ist vorgeschliffen.

Merbau Eleganz stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

Merbau elegance is a beautiful brown-red timber from Indonesia. This grading is nearly without knots. The surface is sanded and the color is natural without sapwood. The region of origin is Indonesia from sustainable forestries.

Erhältliche Größen Available dimensions

Abmessungen Dimensions	Längen fallend random length
15 x 120 mm	400 - 1800 mm
19 x 120 mm	400 - 1800 mm



Merbau Eleganz - farblos geölt
Merbau elegance - natural oiled

Palisander Eleganz

Palisander elegance

Die Sortierung Palisander Eleganz ist eine sehr dunkle und leicht geflammte Holzart aus Indonesien, auch besser bekannt unter dem Namen Sonokeling, welche im Prinzip astrein ist. Natürliche Farbunterschiede sind erlaubt und die Oberfläche ist vorgeschliffen. Palisander Eleganz stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

Palisander elegance is a very dark brown and flamed timber from Indonesia. This grading is also called Sonokeling. Palisander elegance is nearly without knots. The surface is sanded and the color is natural without sapwood. The region of origin is Indonesia from sustainable forestries.

Erhältliche Größen Available dimensions

Abmessungen Dimensions	Längen fallend random length
15 x 120 mm	400 - 1800 mm



Palisander Eleganz - farblos geölt
Palisander elegance - natural oiled

Teak Burma Eleganz


Teak Burma elegance

Die Sortierung Teak Burma Eleganz ist eine schöne cognacfarbene Holzart aus Myanmar, ehemals Burma. Diese Holzart besticht nicht nur durch seine warme Farbe sondern auch durch seinen hohen Ölanteil, wodurch er für Feuchträume prädestiniert ist. Diese Sortierung ist im Prinzip astrein, natürliche Farbunterschiede sind erlaubt und die Oberfläche ist vorgeschliffen. Teak Burma Eleganz stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

Teak Burma elegance is a beautiful cognac timber from Myanmar, known in the past as Burma. This grading has a very high oil content and is nearly without knots. The surface is sanded and the color is natural without sapwood. The region of origin is Myanmar from sustainable forestries.

Erhältliche Größen Available dimensions

Abmessungen Dimensions	Längen fallend random length
15 x 140 mm	400 - 1800 mm
20 x 140 mm	500 - 2000 mm



Teak Eleganz - farblos geölt
Teak elegance - natural oiled

Landhausdielen massiv Laubholz

Solid Hardwood Wooden flooring



Esche europäisch Rustikal - farblos geölt
Ash european rustical - natural oiled

Bei unseren Landhausdielen massiv Laubholz handelt es sich um Harthölzer aus Europa, Kanada und Nordamerika. Laubhölzer bieten eine große Farbauswahl und sind dadurch vielfältig einsetzbar.

Our solid hardwood planks are from Europe, Canada and North America. This timber has a huge range of colors and can be used in a lot of different areas.

Ahorn kanadisch Eleganz & Rustikal

Hard maple elegance & rustical

Eleganz elegance

Bei Ahorn kanadisch Eleganz handelt es sich um die reinste Sortierung, welche Ruhe ausstrahlt, vereinzelt kleine Punktäste und einen circa 5 % helleren Kern aufweisen kann. Natürliche Farbunterschiede sind erlaubt und die Oberfläche ist vorgeschliffen. Herkunftsland der Sortierung Ahorn kanadisch Eleganz ist Kanada und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

This grading maple elegance is one of our purest selections of maple planks. This grading is nearly without knots, only some small knots allowed with 5% light core. The surface is sanded and the color is natural. The region of origin is Canada from sustainable forestries.


Rustikal rustical

Bei Ahorn kanadisch Rustikal handelt es sich um eine ausdrucksstarke Sortierung, welche Gemütlichkeit ausstrahlt und im Gegensatz zu Ahorn Kanadisch Eleganz uneingeschränkt Äste und Kern aufweisen kann. Alle natürlichen Merkmale sind ohne Einschränkung zulässig, sowie natürliche Farbunterschiede. Offene Risse und Aststellen sind ausgespachtelt und die Oberfläche ist vorgeschliffen. Herkunftsland der Sortierung Ahorn kanadisch Rustikal ist Kanada und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

This grading maple rustical is one of our strongest selections of maple planks. This grading contrasts maple elegance with knots and core. The surface is sanded and the color is natural. The region of origin is Canada from sustainable forestries.

Erhältliche Größen Available dimensions

Abmessungen Dimensions	Längen fallend random length
15 x 140 mm	400 - 1800 mm
20 x 140 mm	500 - 2000 mm



Ahorn kanadisch Eleganz - farblos geölt
Hard maple elegance - natural oiled



Ahorn kanadisch Rustikal - farblos geölt
Hard maple rustical - natural oiled

Ahorn europäisch Eleganz & Rustikal

European maple elegance & rustical

Eleganz elegance

Bei Ahorn Eleganz handelt es sich um die reinste Sortierung, welche Ruhe ausstrahlt und gegenüber dem kanadischen Ahorn etwas gelblicher ist und eine geringere Härte hat. Vereinzelt kleine Punktäste dürfen vorkommen und circa 5 % heller Kern. Natürliche Farbunterschiede sind erlaubt und die Oberfläche ist vorgeschliffen. Herkunftsland der Sortierung Ahorn Eleganz ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

This grading maple elegance is one of our purest selections of maple planks. This grading is nearly without knots, only some small knots are allowed with 5% light core. In contrast to the Canadian maple it is a little bit more yellow and does not have the hardness of Canadian maple. The surface is sanded and the color is natural. The region of origin is Europe from sustainable forestries.


Rustikal rustical

Bei Ahorn Rustikal handelt es sich um eine ausdrucksstarke Sortierung, welche Gemütlichkeit ausstrahlt und im Gegensatz zu Ahorn Eleganz uneingeschränkt Äste und Kern aufweisen kann. Alle natürlichen Merkmale sind ohne Einschränkung zulässig, sowie natürliche Farbunterschiede. Offene Risse und Aststellen sind ausgespachtelt und die Oberfläche ist vorgeschliffen. Herkunftsland der Sortierung Ahorn Rustikal ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.


This grading maple rustical is one of our strongest selections of maple planks. This grading contrasts maple elegance with its knots and core. The surface is sanded and the color is natural. The region of origin is Europe from sustainable forestries.

Erhältliche Größen Available dimensions

Abmessungen Dimensions	Längen fallend random length
15 x 140 mm	400 - 1800 mm
20 x 140 mm	500 - 2000 mm



Ahorn europäisch Eleganz - farblos geölt
European maple elegance - natural oiled



Ahorn europäisch Rustikal - farblos geölt
European maple rustical - natural oiled

Birke europäisch Markant & Rustikal

European birch marcant & rustical

Markant marcant

Bei der Birke Markant handelt es sich um eine charakteristische Sortierung, welche Lebhaftigkeit ausstrahlt. Es handelt sich um eine astige Ware mit geringem Kernanteil. Alle natürlichen Merkmale sind ohne Einschränkung zulässig, sowie natürliche Farbunterschiede. Offene Risse und offene Aststellen sind ausgespachtelt. Die Oberfläche bei der Birke Markant ist vorgeschliffen. Herkunftsland der Birke Markant ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

This grading birch marcant is one of our character selections of birch planks. The open knots are filled and the surface is sanded. The color is natural with a little core. The region of origin is Europe from sustainable forestries.


Rustikal rustical

Bei der Birke Rustikal handelt es sich um eine kräftige Sortierung, welche Gemütlichkeit ausstrahlt. Im Gegensatz zur Birke Markant sind Äste und Kern uneingeschränkt erlaubt. Alle natürlichen Merkmale sind ohne Einschränkung zulässig, sowie natürliche Farbunterschiede. Offene Risse und Aststellen sind ausgespachtelt und die Oberfläche ist vorgeschliffen. Herkunftsland der Sortierung Birke Rustikal ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

This grading birch rustical is one of our strongest selections of birch planks. This grading contrasts birch marcant with bigger knots and more core. The surface is sanded and the color is natural. The region of origin is Europe from sustainable forestries.

Erhältliche Größen Available dimensions

Abmessungen Dimensions	Längen fallend random length
21 x 100/113 mm	1735 - 2960 mm



Birke europäisch Markant - farblos geölt
European birch marcant - natural oiled



Birke europäisch Rustikal - farblos geölt
European birch rustical - natural oiled

Buche leicht gedämpft Eleganz & Rustikal

Beech light steamed elegance & rustical

Eleganz elegance

Bei der Buche Eleganz handelt es sich um die reinste Sortierung, welche Ruhe ausstrahlt. Vereinzelt kleine Punktäste dürfen vorkommen, sowie natürliche Farbunterschiede. Die Oberfläche bei der Buche Eleganz ist vorgeschliffen. Herkunftsland der Buche Eleganz ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

This grading beech elegance is one of our purest selections of beech planks. This grading is nearly without knots and brown core. The surface is sanded and the color is natural. The region of origin is Europe from sustainable forestries.


Rustikal rustical

Bei der Buche Rustikal handelt es sich um eine ausdrucksstarke Sortierung, welche Gemütlichkeit ausstrahlt. Im Gegensatz zu Buche Eleganz sind kleine Äste und ein hoher Anteil an Kern uneingeschränkt erlaubt. Alle natürlichen Merkmale sind ohne Einschränkung zulässig, sowie natürliche Farbunterschiede. Offene Risse und Aststellen sind ausgespachtelt und die Oberfläche ist vorgeschliffen. Herkunftsland der Sortierung Buche Rustikal ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

This grading beech rustical is one of our strongest selections of beech planks. This grading contrasts beech elegance with bigger knots and brown core. The surface is sanded and the color is natural. The region of origin is Europe from sustainable forestries.

Erhältliche Größen Available dimensions

Abmessungen Dimensions	Längen fallend random length
15 x 140 mm	400 - 1800 mm
20 x 140 mm	500 - 2000 mm



Buche leicht gedämpft Eleganz - farblos geölt
Beech light steamed elegance - natural oiled



Buche leicht gedämpft Rustikal - farblos geölt
Beech light steamed rustical - natural oiled

Esche europäisch Eleganz & Rustikal

European ash elegance & rustical

Eleganz elegance

Bei der Esche Eleganz handelt es sich um die reinste Sortierung, welche Ruhe ausstrahlt und vereinzelt kleine Punktäste, sowie natürliche Farbunterschiede aufweisen kann. Die Oberfläche bei der Esche Eleganz ist vorgeschliffen. Herkunftsland der Esche Eleganz ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

This grading ash elegance is one of our purest selections of ash planks. This grading is nearly without knots and brown core. The surface is sanded and the color is natural. The region of origin is Europe from sustainable forestries.


Rustikal rustical

Bei der Esche Rustikal handelt es sich um eine ausdrucksstarke Sortierung, welche Gemütlichkeit ausstrahlt. Im Gegensatz zu Esche Eleganz sind Äste und ein hoher Anteil an Kern uneingeschränkt erlaubt. Alle natürlichen Merkmale sind ohne Einschränkung zulässig, sowie natürliche Farbunterschiede. Offene Risse und Aststellen sind ausgespachtelt und die Oberfläche ist vorgeschliffen. Herkunftsland der Sortierung Esche Rustikal ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

This grading ash rustical is one of our strongest selections of ash planks. This grading contrasts ash elegance with bigger knots and brown core. The surface is sanded and the color is natural. The region of origin is Europe from sustainable forestries.

Erhältliche Größen Available dimensions

Abmessungen Dimensions	Längen fallend random length
15 x 140 mm	400 - 1800 mm
20 x 140/180 mm	500 - 2000 mm



Esche europäisch Eleganz - farblos geölt
European ash elegance - natural oiled



Esche europäisch Rustikal - farblos geölt
European ash rustical - natural oiled

Kirschbaum amerikanisch Eleganz & Rustikal

Black cherry elegance & rustical

Eleganz elegance

Bei Kirschbaum amerikanisch Eleganz handelt es sich um die reinste Sortierung, welche Ruhe ausstrahlt und vereinzelt kleine Punktäste, sowie kleine wachstumsbedingte Merkmale aufweisen kann. Natürliche Farbunterschiede sind erlaubt und die Oberfläche ist vorgeschliffen. Herkunftsland der Sortierung Kirschbaum amerikanisch Eleganz ist Nordamerika und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

This grading cherry elegance is one of our purest selections of cherry planks. This grading is nearly without knots, only some small natural growth characteristics allowed. The surface is sanded and the color is natural. The region of origin is North America from sustainable forestries.


Rustikal rustical

Bei Kirschbaum amerikanisch Rustikal handelt es sich um eine ausdrucksstarke Sortierung, welche Gemütlichkeit ausstrahlt. Im Gegensatz zu Kirschbaum amerikanisch Eleganz sind kleine Äste und etwas gedämpfter Splint uneingeschränkt erlaubt. Alle natürlichen Merkmale sind ohne Einschränkung zulässig, sowie natürliche Farbunterschiede. Offene Risse und Aststellen sind ausgespachtelt und die Oberfläche ist vorgeschliffen. Herkunftsland der Sortierung Kirschbaum amerikanisch Rustikal ist Nordamerika und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

This grading cherry rustical is one of our strongest selections of cherry planks. This grading contrasts cherry elegance with bigger knots and steamed sapwood. The surface is sanded and the color is natural. The region of origin is North America from sustainable forestries.

Erhältliche Größen Available dimensions

Abmessungen Dimensions	Längen fallend random length
15 x 140 mm	400 - 1800 mm
20 x 140 mm	500 - 2000 mm



Kirschbaum amerikanisch Eleganz - farblos geölt
Black cherry elegance - natural oiled



Kirschbaum amerikanisch Rustikal - farblos geölt
Black cherry rustical - natural oiled

Kirschbaum europäisch Eleganz & Rustikal

European cherry elegance & rustical

Eleganz elegance

Bei Kirschbaum Eleganz handelt es sich um die reinste Sortierung, welche Ruhe ausstrahlt und gegenüber der amerikanischen Kirsche etwas heller ist und eine geringere Härte hat. Vereinzelt kleine Punktäste dürfen vorkommen und sie ist im Prinzip frei von Splint. Natürliche Farbunterschiede sind erlaubt und die Oberfläche ist vorgeschliffen. Herkunftsland der Sortierung Kirsche Eleganz ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

This grading cherry elegance is one of our purest selections of cherry planks. This grading is nearly without knots, only some small natural growth characteristics allowed. In contrast to American cherry it is a little bit lighter and does not have the hardness of American cherry. The surface is sanded and the color is natural. The region of origin is Europe from sustainable forestries.

Rustikal rustical


Bei Kirschbaum Rustikal handelt es sich um eine ausdrucksstarke Sortierung, welche Gemütlichkeit ausstrahlt und im Gegensatz zu Kirsche Eleganz Äste und gedämpften Splint aufweisen kann. Alle natürlichen Merkmale sind ohne Einschränkung zulässig, sowie natürliche Farbunterschiede. Offene Risse und Aststellen sind ausgespachtelt und die Oberfläche ist vorgeschliffen.

Herkunftsland der Sortierung Kirschbaum Rustikal ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

This grading cherry rustical is one of our strongest selections of cherry planks. This grading contrasts cherry elegance with bigger knots and steamed sapwood. The surface is sanded and the color is natural. The region of origin is Europe from sustainable forestries.

Erhältliche Größen Available dimensions

Abmessungen Dimensions	Längen fallend random length
15 x 140 mm	400 - 1800 mm
20 x 140 mm	500 - 2000 mm



Kirschbaum europäisch Eleganz - farblos geölt
European cherry elegance - natural oiled



Kirschbaum europäisch Rustikal - farblos geölt
European cherry rustical - natural oiled

Nussbaum amerikanisch Eleganz & Rustikal

Black walnut elegance & rustical

Eleganz elegance

Bei Nussbaum amerikanisch Eleganz handelt es sich um die reinste Sortierung, welche Ruhe ausstrahlt und vereinzelt kleine Punktäste, sowie kleine wachstumsbedingte Merkmale aufweisen kann. Natürliche Farbunterschiede sind erlaubt und die Oberfläche ist vorgeschliffen. Herkunftsland der Sortierung Nussbaum amerikanisch Eleganz ist Nordamerika und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

This grading walnut elegance is one of our purest selections of walnut planks. This grading is nearly without knots, only some small natural growth characteristics allowed. The surface is sanded and the color is natural. The region of origin is North America from sustainable forestries.


Rustikal rustical

Bei Nussbaum Rustikal handelt es sich um eine ausdrucksstarke Sortierung, welche Gemütlichkeit ausstrahlt und im Gegensatz zu Nussbaum Eleganz Äste und gedämpften Splint uneingeschränkt aufweisen kann. Alle natürlichen Merkmale sind ohne Einschränkung zulässig, sowie natürliche Farbunterschiede. Offene Risse und Aststellen sind ausgespachtelt und die Oberfläche ist vorgeschliffen. Herkunftsland der Sortierung Nussbaum Rustikal ist Nordamerika und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

This grading walnut rustical is one of our strongest selections of walnut planks. This grading contrasts walnut elegance with bigger knots and steamed sapwood. The surface is sanded and the color is natural. The region of origin is North America from sustainable forestries.

Erhältliche Größen Available dimensions

Abmessungen Dimensions	Längen fallend random length
15 x 140 mm	400 - 1800 mm
20 x 140 mm	500 - 2000 mm



Nussbaum amerikanisch Eleganz - farblos geölt
black walnut elegance - natural oiled



Nussbaum amerikanisch Rustikal - farblos geölt
black walnut rustical - natural oiled

Nussbaum europäisch Eleganz & Rustikal

European walnut elegance & rustical

Eleganz elegance

Bei Nussbaum Eleganz handelt es sich um eine ruhige Sortierung. Gegenüber der amerikanischen Nussbaum ist die europäische Nussbaum etwas heller, besitzt mehr Äste und hat eine geringere Härte. Kleine Äste dürfen vorkommen und sie ist im Prinzip frei von Splint. Natürliche Farbunterschiede sind erlaubt und die Oberfläche ist gespachtelt und vorgeschliffen. Herkunftsland der Sortierung Nussbaum Eleganz ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

This grading walnut elegance is one of our purest selections of walnut planks. This grading has small knots without splints, only some small natural growth characteristics allowed. In contrast to the American walnut, it is a little bit lighter and doesn't have the hardness of American walnut. The surface is sanded and the color is natural. The region of origin is Europe from sustainable forestries.

Rustikal rustical

Bei Nussbaum Rustikal handelt es sich um eine ausdrucksstarke Sortierung, welche Gemütlichkeit ausstrahlt. Im Gegensatz zu Nussbaum Eleganz sind Äste und gedämpfter Splint uneingeschränkt erlaubt. Alle natürlichen Merkmale sind ohne Einschränkung zulässig, sowie natürliche Farbunterschiede. Offene Risse und Aststellen sind ausgespachtelt und die Oberfläche ist vorgeschliffen. Herkunftsland der Sortierung Nussbaum Rustikal ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.


This grading walnut rustical is one of our strongest selections of walnut planks. This grading contrasts walnut elegance with bigger knots and steamed sapwood. The surface is sanded and the color is natural. The region of origin is Europe from sustainable forestries.

Erhältliche Größen Available dimensions

Abmessungen Dimensions	Längen fallend random length
15 x 140 mm	400 - 1800 mm
20 x 140 mm	500 - 2000 mm



Nussbaum europäisch Eleganz - farblos geölt
European walnut elegance - natural oiled



Nussbaum europäisch Rustikal - farblos geölt
European walnut rustical - natural oiled

Landhausdielen massiv Nadelholz

Solid Softwood Wooden flooring



Lärche sibirisch A/B - farblos geölt
Larch siberian A/B - natural oiled

Die Landhausdielen massiv Nadelholz wird seit Jahrhunderten in Wohnräumen genutzt. Ihre helle und natürliche Farbe macht sie auch heute noch zu einer der meist gekauften Holzarten.

Solid softwood planks have been used in homes for centuries. Due to their bright and natural color, they are still one of the best selling types of wood.

Fichte A, A/B, B

Spruce A, A/B, B

Erhältliche Größen Available dimensions

Sortierung grade	Abmessungen Dimensions	Längen length
A, A/B	15 x 140 mm	1000 - 1950 mm
A/B, B	20 x 136 mm	1735 - 2960 mm, 3000 - 6000 mm
A	21 x 133 mm	2050/2350/3850/4450/5050 mm
A	27 x 180 mm	3850/4450/5050 mm

Fichte A spruce A

Die Sortierung A besitzt kleine, festverwachsene Äste sowie Kantenäste. Die Ware ist im Prinzip frei von Harzgallen, natürliche Farbunterschiede sind erlaubt. Kleine offene Stellen in den Ästen können vorkommen. Die Oberfläche ist 2-fach hydropneumatisch gehobelt.

Small knots are allowed. Natural color differences are allowed. The surface is planed, not filled and sanded.



Fichte A/B spruce A/B

Die Sortierung A/B besitzt größere, festverwachsene Äste, sowie Kantenäste. Vereinzelt Harzgallen und kleine Risse sind erlaubt, sowie natürliche Farbunterschiede. Offene Stellen in den Ästen können vorkommen. Die Oberfläche ist 2-fach hydropneumatisch gehobelt.

Knots, edge knots, small cracks and small resin are allowed. Natural color differences are allowed. The surface is planed, not filled and sanded.



Fichte B spruce B

Die Sortierung B besitzt große, festverwachsene Äste, Kantenäste und Ausfalläste. Kleine Risse, Harzgallen sowie natürliche Farbunterschiede sind erlaubt. Die Oberfläche ist 2-fach hydropneumatisch gehobelt.

Knots, loose knots, edge knots, small cracks and resin are allowed. Natural color differences are allowed. The surface is planed, not filled and sanded.



Herkunftsland der Fichte ist Europa, vorzugsweise Schweden aus nachhaltiger Forstwirtschaft.
The region of origin of spruce is Europe, mostly Sweden from sustainable forestries.

Kiefer A, A/B, B

Pine A, A/B, B

Erhältliche Größen Available dimensions		
Sortierung grade	Abmessungen Dimensions	Längen length
A	15 x 140 mm	1000 - 1950 mm
B	20 x 136 mm	1735 - 2960 mm
A	21 x 133 mm	2050/2350/3850/4450/5050 mm
A/B	21 x 136 mm	1735 - 2960 mm, 3000 - 5000 mm
A (A/B)	27 x 180 mm	3850/4450/5050 mm (A/B: 2950-5350 mm)

Kiefer A pine A

Die Sortierung A besitzt kleine, festverwachsene Äste sowie Kantenäste. Die Ware ist im Prinzip frei von Harzgallen, natürliche Farbunterschiede sind erlaubt. Kleine offene Stellen in den Ästen können vorkommen. Die Oberfläche ist 2-fach hydropneumatisch gehobelt.

Small knots are allowed. Natural color differences are allowed. The surface is planed, not filled and sanded.



Kiefer A/B pine A/B

Die Sortierung A/B besitzt größere, festverwachsene Äste, sowie Kantenäste. Vereinzelt Harzgallen und kleine Risse sind erlaubt, sowie natürliche Farbunterschiede. Offene Stellen in den Ästen können vorkommen. Die Oberfläche ist 2-fach hydropneumatisch gehobelt.

Knots, edge knots, small cracks and small resin are allowed. Natural color differences are allowed. The surface is planed, not filled and sanded.



Kiefer B pine B

Die Sortierung B besitzt große, festverwachsene Äste, Kantenäste und Ausfalläste. Kleine Risse, Harzgallen sowie natürliche Farbunterschiede sind erlaubt. Die Oberfläche ist 2-fach hydropneumatisch gehobelt.

Knots, loose knots, edge knots, small cracks and resin are allowed. Natural color differences are allowed. The surface is planed, not filled and sanded.



Herkunftsland der Fichte ist Europa, vorzugsweise Schweden aus nachhaltiger Forstwirtschaft.
The region of origin of this spruce is Europe, mostly Sweden from sustainable forestries.

Douglasie A/B


Douglas A/B

Die Douglasie ist eine deutsche Holzart, welche vorzugsweise aus dem Schwarzwald kommt. Die Sortierung A/B besitzt festverwachsene Äste, Flügeläste, Splint und auch vereinzelt kleine Risse. Offene Risse und Aststellen sind gespachtelt und die Oberfläche ist vorgeschliffen. Natürliche Farbunterschiede sind bei dieser Holzart typisch und kommen vor.

Douglas is a German wood species, which is usually grown in the Black Forest. The A / B sorts have firm knots, splay knots, sapwood and also some small cracks. Open cracks and knots are filled and the surface is sanded. Of course, differences in color are typical for this type of wood.

Erhältliche Größen Available dimensions

Abmessungen Dimensions	Längen length
20 x 136 mm	1735 - 2960 mm / 3000 - 5000 mm
26 x 136/160/180 mm	1735 - 2960 mm / 3000 - 5000 mm



Douglasie A/B - farblos geölt
Douglas A/B - natural oiled

Lärche sibirisch

Larch siberian

AA, A, A/B, B

Erhältliche Größen Available dimensions		
Sortierung grade	Abmessungen Dimensions	Längen length
A, A/B, B	15 x 137 mm	1000 - 1950 mm
A/A, A, A/B, B	20 x 134 mm	1735 - 2960 mm (A/B: 3000 - 6000 mm)
A/B	26 x 136 mm	1735 - 2960 mm, 3000 - 6000 mm
A/B	26 x 180 mm	1735 - 2960 mm, 3000 - 6000 mm

Lärche sibirisch AA larch siberian AA

Die Sortierung AA ist im Prinzip eine astreine Sortierung. Natürliche Farbunterschiede sind erlaubt. Kleine offene Stellen in den Ästen können vorkommen. Die Oberfläche ist vorgeschliffen.

Without knots. Natural color differences are allowed. The surface is sanded.



Lärche sibirisch AA - farblos geölt
Larch siberian AA - natural oiled

Lärche sibirisch A larch siberian A

Die Sortierung A besitzt festverwachsene Äste mit ca. 20 - 30 mm (kleinster Durchmesser). Die Ware ist im Prinzip frei von Harzgallen. Natürlich Farbunterschiede sind erlaubt. Offene Risse in den Ästen sind ausgespachtelt und die Oberfläche ist vorgeschliffen.

Medium Knots to approx 20 - 30 mm (in diameter) are allowed. Natural color differences are allowed. The surface is filled and sanded.



Lärche sibirisch A - farblos geölt
Larch siberian A - natural oiled

Lärche sibirisch A/B larch siberian A/B

Die Sortierung A/B besitzt festverwachsene Äste, sowie Kantenäste. Kleine Risse, vereinzelt Harzgallen und natürliche Farbunterschiede sind erlaubt. Offene Risse in den Ästen sind ausgespachtelt und die Oberfläche ist vorgeschliffen.

Knots, edge knots, small cracks are allowed. Natural color differences are allowed. The surface is filled and sanded.



Lärche sibirisch A/B - farblos geölt
Larch siberian A/B - natural oiled

Lärche sibirisch B larch siberian B

Die Sortierung B besitzt festverwachsene Äste, Kantenäste und Ausfalläste. Kleine Risse, Harzgallen sowie natürliche Farbunterschiede sind erlaubt. Offene Stellen in den Ästen kommen vor. Die Oberfläche ist 2-fach hydropneumatisch gehobelt.

Knots, lose knots, edge knots, small cracks and resin are allowed. Natural color differences are allowed. The surface is planed, not filled and sanded.



Lärche sibirisch B - farblos geölt
Larch siberian B - natural oiled

Herkunftsland der sib. Lärche ist Russland, vorzugsweise Sibirien aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

The country of origin of the larch is Russia, mostly Siberia from sustainable forestries.

Pitch Pine Eleganz

Pitch pine elegance

Die Sortierung Pitch Pine Eleganz ist eine Nadelholzart aus Honduras, die vor allem durch ihre warme Honigfarbe überzeugt. Sie ist im Prinzip astrein, natürliche Farbunterschiede sind erlaubt und die Oberfläche ist vorgeschliffen. Pitch Pine Eleganz stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

Pitch Pine elegance is a beautiful brown timber from Honduras. This grading is nearly without knots. The surface is sanded and the color is natural without sapwood. The region of origin is Honduras from sustainable forestries.

Erhältliche Größen Available dimensions

Abmessungen Dimensions	Längen length
20 x 140 mm	500 - 2000 mm / 3000 - 6000 mm



Pitch Pine Eleganz - farblos geölt
Pitch pine elegance - natural oiled

Schloßdiele massiv Laubholz

Solid Hardwood Castle Planks



Eiche Markant/Rustikal - farblos UV-lackiert
Oak Markant/rustical - uv lacquered

Es gibt keinen anderen Naturholzboden, welcher die Natürlichkeit eines Baumes als auch dessen Merkmale besser widerspiegelt als unsere Schloßdiele massiv Laubholz.

There is no other wooden flooring, where the natural appearance of a tree so beautifully reflected as in our solid hardwood castle planks.

Eiche Eleganz/Natur

Oak elegance/nature

Bei der Eiche Eleganz/Natur handelt es sich um eine ruhige Sortierung, welche Natürlichkeit ausstrahlt und Äste mit einem Durchmesser von circa 15-40 mm (kleinster Durchmesser) aufweisen kann. Die Ware ist im Prinzip frei von Splint, natürliche Farbunterschiede sind erlaubt. Offene Aststellen sind ausgespachtelt und die Oberfläche ist vorgeschliffen. Herkunftsland der Eiche Eleganz/Natur ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

This grading oak elegance/nature is one of our calmest selections of oak planks. This grading has knots only approximately 15-40 mm, in diameter. The open knots are filled and the surface is sanded. The color is natural without sapwood. The region of origin is Europe from sustainable forestries.

Erhältliche Größen Available dimensions

Abmessungen Dimensions	Längen length
21 x 180/200/220 mm	2600 - 4000 mm / 4100 - 6000 mm
24 x 200/220 mm	2100 - 6000 mm
27 x 200/220 mm	2100 - 6000 mm



Eiche Eleganz/Natur - farblos geölt
Oak elegance/nature - natural oiled

Eiche Markant/Rustikal


Oak marcant/rustical

Bei der Eiche Markant/Rustikal handelt es sich um eine kräftige Sortierung, welche unverändert alle Eigenschaften dieser Holzart widerspiegelt. Es handelt sich um eine astige Ware mit geringem Splintanteil. Alle natürlichen Merkmale sind ohne Einschränkung zulässig, sowie natürliche Farbunterschiede. Offene Risse und Aststellen sind ausgespachtelt. Die Oberfläche bei der Eiche Markant/Rustikal ist vorgeschliffen. Herkunftsland der Eiche Markant/ Rustikal ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

This grading oak marcant/rustical is one of our strongest selections of oak planks. This grading has big knots and some sapwood. The open knots are filled and the surface is sanded. The color is natural. The region of origin is Europe from sustainable forestries and sanded.

Erhältliche Größen Available dimensions

Abmessungen Dimensions	Längen length
21 x 180/200/220 mm	2600 - 4000 mm / 4100 - 6000 mm
24 x 200/220 mm	2100 - 6000 mm
27 x 200/220 mm	2100 - 6000 mm
28 x 240/300 mm	2000 - 4000 mm / 4500 - 5000 mm / 5500 - 6000 mm



Eiche Markant/Rustikal - farblos geölt
Oak marcant/rustical - natural oiled

Esche Natur & Markant/Rustikal

Ash nature & marcant/rustical

Natur nature

Bei der Esche Natur handelt es sich um eine lebendige Sortierung, welche Natürlichkeit ausstrahlt und Äste mit einem Durchmesser von circa 15-40mm (kleinster Durchmesser) aufweisen kann. Die Ware hat einen geringen Anteil an Braunkern und vereinzelt kleine Risse. Natürliche Farbunterschiede sind erlaubt. Offene Aststellen sind ausgespachtelt und die Oberfläche ist vorgeschliffen. Herkunftsland der Esche Natur ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

This grading ash nature is one of our calmest selections of ash planks. This grading has knots approximately 15-40mm, in diameter and some brown core with little cracks. The open knots are filled and the surface is sanded. The color is natural. The region of origin is Europe from sustainable forestries.


Markant/Rustikal marcant/rustical

Bei der Esche Markant/Rustikal handelt es sich um eine kräftige Sortierung, welche unverändert alle Eigenschaften dieser Holzart widerspiegelt. Es handelt sich um eine astige Ware mit hohem Kernanteil. Alle natürlichen Merkmale sind ohne Einschränkung zulässig, sowie natürliche Farbunterschiede. Offene Risse und Aststellen sind ausgespachtelt. Die Oberfläche bei der Esche Markant/Rustikal ist vorgeschliffen. Herkunftsland der Esche Markant/Rustikal ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

This grading ash marcant/rustical is one of our strongest selections of ash planks. This grading has big knots and brown core. The open knots are filled and the surface is sanded. The color is natural. The region of origin is Europe from sustainable forestries.

Erhältliche Größen Available dimensions

Abmessungen Dimensions	Längen length
28 x 240 mm	2000 - 6000 mm



Esche Natur - farblos geölt
Ash nature - natural oiled



Esche Markant/Rustikal - farblos geölt
Ash marcant/rustical - natural oiled

Schloßdiele massiv Nadelholz

Softwood Solid Castle planks



Douglasie A - farblos geölt
Douglas A - natural oiled

Unsere Schloßdiele massiv Nadelholz ist ein Naturholzboden, welcher Ihnen die Schönheit des Waldes in Ihr Zuhause bringt. Gerade bei Nadelholz haben Sie die Möglichkeit, Längen von bis zu 13 Meter fertigen zu lassen.

Our solid softwood castle plank is a natural wooden floor, which brings the beauty of the forest into your home. With this softwood, you have the possibility to customize lengths up to 13 meters.

Douglasie A

Douglas A

Bei der Douglasie A handelt es sich um eine ausgeglichene Sortierung, welche sowohl Natürlichkeit als auch Ruhe ausstrahlt und Äste mit einem Durchmesser von circa 15-40mm (kleinster Durchmesser) aufweisen kann. Die Ware hat durchaus Splint und natürliche Farbunterschiede. Offene Aststellen sind ausgespachtelt und die Oberfläche ist vorgeschliffen. Herkunftsland der Douglasie A ist Deutschland und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

This grading douglas A is one of our calmest selections of douglas planks. This grading has knots only approximately 15-40mm, in diameter. The open knots are filled and the surface is sanded. The color is natural with sapwood. The region of origin is Germany from sustainable forestries.

Erhältliche Größen Available dimensions

Abmessungen Dimensions	Längen length
28 x 200/240/280/300 mm	3000 - 6000 mm
35 x 300 mm	3000 - 6000 mm



Douglasie A - farblos geölt
Douglas A - natural oiled

Douglasie A/B


Douglas A/B

Bei der Douglasie A/B handelt es sich um eine lebhaftere Sortierung, welche durch Ihr lebendiges Aussehen besticht. Größere Äste gegenüber der Sortierung A sind erlaubt, ebenso Splint und kleine Risse. Natürliche Farbunterschiede sind erlaubt. Offene Aststellen sind ausgespachtelt und die Oberfläche ist vorgeschliffen. Herkunftsland der Douglasie A/B ist Deutschland und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

This grading douglas A/B have more character as the A grade. This grading has bigger knots, sapwood and some small cracks, then the A grade. The open knots are filled and the surface is sanded. The color is natural with sapwood. The region of origin is Germany from sustainable forestries.

Erhältliche Größen Available dimensions

Abmessungen Dimensions	Längen length
28 x 200/240/280/300 mm	3000 - 6000 mm
35 x 300/350/400 mm	3000 - 6000 mm



Kiefer A/B

Pine A/B

Bei der Kiefer A/B handelt es sich um eine lebhaftere Sortierung, welche durch ihr abwechslungsreiches Erscheinungsbild besticht und Äste, Kantenäste, kleine Risse, vereinzelt Harzgallen sowie natürliche Farbunterschiede aufweisen kann. Offene Aststellen sind ausgespachtelt und die Oberfläche ist vorgeschliffen. Herkunftsland der Kiefer A/B ist Deutschland und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

The grading Pine A/B have a lively character. This sorting impresses with its varied appearance. This grading has big knots, edge knots, small resin and some small cracks. The open knots are filled and the surface is sanded. The color is natural. The region of origin is Germany from sustainable forestries.

Erhältliche Größen Available dimensions

Abmessungen Dimensions	Längen length
30 x 196/216/236/250/280 mm	3000 - 6000 mm



Kiefer A/B - farblos geölt
Pine A/B - natural oiled

Lärche deutsch A/B


Larch german A/B

Bei der Lärche A/B handelt es sich um eine lebhaftere Sortierung, welche durch ihr abwechslungsreiches Erscheinungsbild besticht und Äste, Kantenäste, kleine Risse und durchaus Splint, wie auch natürliche Farbunterschiede aufweisen kann. Offene Aststellen sind ausgespachtelt und die Oberfläche ist vorgeschliffen. Herkunftsland der Lärche A/B ist Deutschland und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

The grading of German A/B Larch has a lively character. This sort impresses with its varied appearance. This grading has big knots, sapwood and some small cracks. The open knots are filled and the surface is sanded. The color is natural with sapwood. The region of origin is Germany from sustainable forestries.

Erhältliche Größen Available dimensions

Abmessungen Dimensions	Längen length
32 x 210/230/250 mm	3000 - 5000 mm / 5500 - 6000 mm



Lärche deutsch A/B - farblos geölt
Larch german A/B - natural oiled

Technische Daten

technical data sheet

Stärke thickness	10 - 35 mm
Breite width	90 - 400 mm (Deckmaßberechnung)
Länge length	300 - 13000 mm
Oberflächenveredelung Surface finishes	Naturlassen gebürstet oxidativ geölt hartwachsgeölt UV-lackiert gebeizt gelaugt gekälkt unfinshed brushed oxidative oiled hardwaxoiled uv-laquered stained leached whitewashed
Verbindung profile	längsseitig Nut und Feder vierseitig Nut und Feder tongue and groove 2 sides tongue and groove 4 sides
Kanten edges	längsseitig gefast vierseitig gefast scharfkantig 2-side bevel 4-side bevel sharp edges
Gewicht pro m² weight per sqm	8 - 25 kg je nach Abmessung und Holzart
Holzfeuchte wood moisture	ca. 9% (Thermo Esche 3-5%) ca. 9% (ash carbonized approx 3-5%)
Wärmeleitfähigkeit thermoconductivity	0,0475 - 0,105 m² K/W (Stärke 10 - 20 mm) 0,0475 - 0,105 sqm K/W (thickness 10 - 20 mm)
Produktionsnorm norm of production	Laubholz und Exoten analog DIN EN 13629 Nadelholz analog DIN EN 13990 Hardwood and exotic analogue DIN EN 13629 Softwood analogue DIN EN 13990
Brandschutzklasse fire class	Laubholz & Nadelholz Dfl-S1 Cfl-S1 Eiche, Räuchereiche, Buche Hardwood & Softwood Dfl-S1 Cfl-S1 oak, deep smoked oak, beech
Formaldehydklasse class of formaldehyde	E1
Gehalt an Pentachlorphenol concentration of pentachlorophenol	< 5 ppm
Dauerhaftigkeit (biologisch) longevity (biological)	Gebrauchsklasse 1
Bruchfestigkeit break resistance	NPD
Rutschverhalten slide performance	NPD

Oberflächenveredelung

Surface finishes

Wir können alle unsere naturbelassenen Holzböden mit längsseitig und vierseitig gefasteten Kanten oberflächenveredeln.

Bürsten: Beim Bürsten wird die naturbelassene, glatte Oberfläche des Holzes mechanisch gebürstet, hierdurch entsteht eine fühlbare Holzstruktur.

Ölen: Beim Ölen handelt es sich um einen oxidativen Oberflächenauftrag. Das Öl dringt in die Oberfläche ein und schützt diese somit. Resultat: eine natürliche und matte Oberfläche für einen Naturholzboden.

Farbig Ölen: Beim farbig Ölen handelt es sich um das gleiche Verfahren wie beim farblosen Ölen, jedoch ist das Öl mit Farbpigmenten versehen, welche sich vor allem in den Maserungen und Jahresringen festsetzen.

Hartwachsölen: Beim Hartwachsölen handelt es sich um eine filmbildende Öloberfläche. Im Gegensatz zur oxidativen Öloberfläche welche in das Holz eindringt bildet das Hartwachsöl eine Filmschicht an der Holzoberfläche.

Bürsten/Beizen/Kälken: Beim Beizen/Kälken handelt es sich um einen intensiven und farbigen Oberflächenauftrag, welcher sich in der Struktur des Holzes festsetzt. Als Finish und Schutz der Beize/Kalkpaste muss die Oberfläche noch geölt werden.

Bürsten/Laugen: Beim Laugen reagiert die Holzlauge mit den Holzinhaltstoffen. Hierdurch verändert sich die Farbe des Holzes. Als Finish und Schutz der Lauge muss die Oberfläche noch geölt werden.

Lackieren: Beim Lackieren handelt es sich um eine filmbildende Oberflächenveredelung. Diese macht sich durch einen seidenmatten, geschlossenen Film an der Oberfläche bemerkbar.

We are able to make a surface finish on our solid planks with a micro bevel.

Brushing: The smooth surface is mechanically brushed. After this you can feel the structure of the wood.

Natural oiling: The oxidative oil enters into the surface and protects it, resulting in a natural matte-looking surface.

Color oiling: It is same procedure as natural oiling, but the oil has added color pigments inside that make your flooring a more natural colour.

Wax oiling: This is a film forming oil surface.

Brushing/staining/washing: This is a very intensive and colored surface application in the structure of the wood. After this you have to put oil on it to finish the surface. The lye reacts with the wood components and the color will become more dark. After this process the surface must be oiled for a final layer of protection.

Brushing/leaching: The lye dye reacts with the wood components and the color will become darker. After this process the surface must be oiled for a final layer of protection.

Lacquer: The lacquer gives the surface a semi-gloss look.

Oberflächenveredelung

Beispiele

Surface finishes
examples



Schwarz gespachtelt
black filler



Farblos geölt WOCA
natural oiled WOCA



Hartwachsgeölt farblos WOCA
natural oil-waxed WOCA



Hartwachsgeölt farblos SAICOS
natural oil-waxed SAICOS



Hartwachsgeölt farblos OSMO
natural oil-waxed OSMO



Farblos seidenmatt UV-lackiert
natural satin finished uv-lacquered



Neutral geölt WOCA
neutral oiled WOCA



Weiß geölt 5% WOCA
white oiled 5% WOCA




Weiß geölt 22% WOCA
white oiled 22% WOCA



Extra Weiß geölt 118 WOCA
extra white oiled 118 WOCA



Hartwachs geölt Extra Weiß WOCA
oil-waxed extra white WOCA



Weiß transparent seidenmatt
UV-lackiert
white transparent satin finished
uv-lacquered



Gebürstet, Weiß gebeizt &
Weiß geölt 22% WOCA
brushed, pre colored white &
white oiled 22% WOCA



Gebürstet, Weiß gekälkt &
Farblos geölt WOCA
brushed, white washed &
natural oiled WOCA



Extra Grau geölt 314 WOCA
extra grey oiled 314 WOCA



Gebürstet, Treibholzlauge Grau & Farblos geölt WOCA
brushed, driftwood lye grey & natural oiled WOCA



Gebürstet, Antik gelaugt & Extra Weiß 118 geölt WOCA
brushed, antique leached & 118 extra white oiled WOCA



Gebürstet, Weiß gebeizt & Schwarz 120 geölt WOCA
brushed, pre colored white & 120 black oiled WOCA



Walnuß geölt 119 WOCA
walnut oiled 119 WOCA



Antik geölt 349 WOCA
antique oiled 349 WOCA



Schwarz geölt 120 WOCA
black oiled 120 WOCA



Gebürstet, Antik gelaugt & Schwarz 120 geölt WOCA
brushed, antique leached & 120 black oiled WOCA



Artide (gebürstet)
artide (brushed)



Sole (gebürstet)
sole (brushed)



Montagne (gebürstet)
montagne (brushed)



Macchiato (gebürstet)
macchiato (brushed)



Deserto (gebürstet)
deserto (brushed)



Fuma (gebürstet)
fuma (brushed)



Terra (gebürstet)
terra (brushed)

Sondertöne special colors

Zubehör - Installation

Accessories - installation

Sockelleisten massiv

Skirting boards solid



Passend zu unseren Landhausdielen erhalten Sie von uns auch Sockelleisten. Unsere Sockelleiste massiv gibt es in zwei Profilen: gerade Oberkante gefast und gerade Oberkante gerundet. Holzarten: Ahorn, Birke, Buche, Douglasie, Eiche astrein, Eiche astrein angeräuchert, Eiche astig, Esche, Fichte, Jatoba, Kiefer (auch Alternative zu Pitch Pine), Kiefer weiß decken lackiert, Kirschbaum, Lärche sibirisch, Nussbaum, Räumereiche gebeizt. Dimensionen: 15 - 20 mm, Höhe 40 - 80 mm. Längen sind fallend von 1500 - 2400 mm. Oberflächen: Naturbelassen, farblos geölt, weiß geölt (Colour geölt auf Anfrage).

We have two different profiles in skirting: straight with a bevel and straight with a rounded edge. Dimension: thickness 15 - 20 mm, height 40 - 80 mm, length 1500 - 2400 mm. Surface: unfinished, natural oiled and white oiled (color oiled on request). Species: maple, birch, beech, douglas, oak without knots, oak with knots, oak light smoked, ash, spruce, jatoba, pine, pine white covered, cherry, larch, walnut, smoke oak stained.

Sockelleisten MDF

Skirting boards MDF



Unsere MDF Sockelleisten sind deckend weiß und in drei Ausführungen lieferbar: 19x80 mm gerade und Oberkante gefast, 19x100 mm Hamburger Profil, 19x120 mm Hamburger Profil.

We have three different MDF skirtings in white: 19x80 mm straight with bevel, 19x100mm profil "Hamburg", 19x120 mm profil "Hamburg"

Dielenschraube Spezial Torx 3,5x50 mm

Plank special screw torx 3,5x50 mm

Inhalt: 500 Stk. pro VPE
volume: 500 pcs. per box




Bedarf ca. 15 - 22 Schrauben pro m², je nach Breite der Dielen und Abstand der Unterkonstruktion. Zur nicht sichtbaren Verschraubung von Landhausdielen massiv auf Blindboden oder Unterkonstruktionshölzern.

With one box you can install to approx 22 - 33 sqm of flooring on the subfloor or on under construction wood.

Rollkork Trittschalldämmung 2,0 mm

Rollcork impact sound protection 2,0 mm

Inhalt: 10 m² pro Rolle
volume: 10 sqm per unit




Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Standard-Trittschalldämmung aus Naturkork, welche den Raumtrittschall vermindert.

With this product made from natural cork, you have impact sound protection.

PE Trittschalldämmung mit integr. Dampfbremse 2,5 mm

PE impact sound protection and vapor barrier 2,5 mm

Inhalt: 25 m² pro Rolle
volume: 25 sqm per unit



Bei diesem Produkt haben Sie Trittschalldämmung mit integrierter Dampfbremse in einem. Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Untergrund wird gebremst und der Raumtrittschall wird vermindert. (Dieses Produkt ist nur bei Verschraubung von Landhausdielen massiv auf dem Untergrund geeignet).

With this product you have both impact sound protection and a vapor barrier in one product.

Zubehör - Installation

Accessories - installation

<p>MAPEI Ultrabond ECO S968 1K - Hartelastisch MAPEI Ultrabond ECO S968 1K</p>	<p>Inhalt: 15 kg volume: 15 kg.</p>	
<p>Verbrauch: je nach Untergrund ca. 0,8 - 1,00 kg/m²; Einkomponentiger Premium-SMP-Parkettklebstoff für alle Parkettarten im Innenbereich. Aufgrund seiner hartelastischen Eigenschaften ist dieser Parkettklebstoff besonders gut für die Verklebung von Landhausdielen massiv und Schloßdielen massiv geeignet. Consumption: approx 0,8 - 1,00 kg./sqm; One-component, solvent-free, silylated polymer-based adhesive with a very low emission level of volatile organic compounds (EMICODE EC1 R Plus), for all types of parquet.</p>		
<p>MAPEI Ultrabond ECO S955 1K - Hartelastisch MAPEI Ultrabond ECO S955 1K</p>	<p>Inhalt: 15 kg volume: 15 kg.</p>	
<p>Verbrauch: je nach Untergrund ca. 0,8 - 1,00 kg/m²; Einkomponentiger Premium-SMP-Parkettklebstoff für alle Parkettarten im Innenbereich. Aufgrund seiner hartelastischen Eigenschaften ist dieser Parkettklebstoff besonders gut für die Verklebung von Landhausdielen massiv geeignet. Consumption: approx 0,8 - 1,00 kg./sqm; One-component, solvent-free, silylated polymer-based adhesive with a very low emission level of volatile organic compounds (EMICODE EC1 R Plus), for all types of parquet.</p>		
<p>MAPEI Ultrabond ECO P909 2K MAPEI Ultrabond ECO P909 2K</p>	<p>Inhalt: 10 kg volume: 10 kg.</p>	
<p>Verbrauch: je nach Untergrund ca. 1,00 - 1,10 kg/m²; Zweikomponentiger Premium-PU-Parkett- und Dielenklebstoff für alle Parkettarten im Innenbereich. Aufgrund seiner schubfesten Eigenschaften ist dieser Parkettklebstoff bestens für die Verklebung von Landhausdielen massiv geeignet. Consumption: approx 1,00 - 1,10 kg./sqm; Two-component, solvent-free, polyurethane adhesive with very low emissions of volatile organic compounds (EMICODE EC1 R), for all types of parquet.</p>		
<p>MAPEI Ultrapan ECO Spachtel verlaufend MAPEI Ultrapan ECO</p>	<p>Inhalt: 25 kg volume: 25 kg.</p>	
<p>Verbrauch: ca. 1,6 kg/m²/mm; Zementäre Spachtelmasse für Schichtdicken von 1 - 10 mm im Innenbereich. Consumption: approx 1,6 kg./sqm/mm; Self-levelling, ultra quick-hardening smoothing compound for thickness form 1 to 10 mm, with very low emission level of volatile organic compounds (VOC).</p>		
<p>MAPEI Planipatch MAPEI Planipatch</p>	<p>Inhalt: 25 kg volume: 25 kg.</p>	
<p>Verbrauch: ca. 1,6 kg/m²/mm; Standfeste Reparaturspachtelmasse, feine standfeste Spachtelmasse für Anspachtelungen von „Null“ bis 10 mm im Innenbereich. Consumption: approx 1,6 kg./sqm/mm; Smooth, ultra fast setting thixotropic finishing mortar for horizontal or vertical surfaces (thickness 0 to 10 mm).</p>		
<p>MAPEI PRIMER MF EC PLUS MAPEI PRIMER MF EC PLUS</p>	<p>Inhalt: 5 kg volume: 5 kg.</p>	
<p>Verbrauch: ca. 0,2-0,3 kg/m² pro Arbeitsgang je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. Sehr emissionsarme, zweikomponentige, lösemittelfreie und niedrigviskose Epoxidgrundierung zur Verfestigung und Absperrung von zementären Untergründen. Consumption: approx 0,2-0,3 kg./sqm. Two-component, solvent-free, low viscosity epoxy primer to be used to consolidate and waterproof cementitious substrates with very low emission of volatile organic compounds (VOC).</p>		
<p>MAPEI ECO PRIM PU 1 K TURBO MAPEI ECO PRIM PU 1 K TURBO</p>	<p>Inhalt: 10 kg volume: 10 kg.</p>	
<p>Verbrauch: ca. 0,15 - 0,30 kg/m² pro Arbeitsgang je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. Sehr emissionsarmer, einkomponentiger und schnell trocknender Polyurethanvorstrich für alle saugenden und nicht saugenden Untergründe. Consumption: approx 0,15 - 0,30 kg./sqm. One component, solvent-free, moisture curing and rapid drying polyurethane primer with very low emission of volatile organic compounds (V.O.C) for waterproofing and consolidating cementitious screeds.</p>		
<p>MAPEI ECO PRIM T PLUS MAPEI ECO PRIM T PLUS</p>	<p>Inhalt: 10 kg volume: 10 kg.</p>	
<p>Verbrauch: ca. 50 - 150 g/m². Sehr emissionsarme, wässrige Acrylat-Dispersionsgrundierung. Consumption: approx 50 - 150 g./sqm. Solvent free acrylic primer in water dispersion with very low emission of volatile organic compounds (VOC).</p>		

Zubehör - Bodenöle

Accessories - floor oils

WOCA Meister Bodenöl Natur und Weiß

WOCA Master Oil natural and white

Inhalt: 1,0 Liter und 2,5 Liter
 volume: 1,0 liter and 2,5 liter

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 40 m² bei der Ersteinpflege von geölten Böden; 1 Liter reicht für ca. 10 - 12 m² bei naturbelassenen Böden. Meister Bodenöl wird zur Grundbehandlung von unbehandelten und geschliffenen Oberflächen, sowie zur Ersteinpflege von geölten Böden verwendet. Das Meister Bodenöl Natur feuert die Eigenfarbe des Holzes an, Meister Bodenöl weiß beläßt die Holzfarbe fast wie unbehandelt und feuert nicht an.

Consumption: 1 liter for approx. 40 sqm for the first care from oiled floors; 1 liter for approx. 10 - 12 sqm for unfinished floors. Master Oil is used for the priming of unfinished, sanded wood floors and for the first level of care of oiled floors.



WOCA Meister Colour Öl

WOCA Master Oil Color

Inhalt: 2,5 Liter
 volume: 2,5 liter

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 40 m² bei der Ersteinpflege von geölten Böden; 1 Liter reicht für ca. 10 - 12 m² bei naturbelassenen Böden. Meister Bodenöl Colour wird zur Grundbehandlung von unbehandelten und geschliffenen Oberflächen, sowie zur Ersteinpflege von farbig geölten Böden verwendet.

Consumption: 1 liter for approx. 40 sqm for the first level of care of oiled floors; 1 liter for approx. 10 - 12 sqm for unfinished floors. Master color oil is used for the priming of unfinished, sanded wood floors and for the first level of care of oiled floors.



WOCA Diamand Öl Natur und Weiß

WOCA Diamand Oil natural and white

Inhalt: 2,5 Liter
 volume: 2,5 liter

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 20 - 25 m². Zur Grundbehandlung von naturbelassenen Böden. Aufgrund des hohen Festkörperanteiles im Öl erreichen wir eine sehr strapazierfähige Oberfläche.

Consumption: 1 liter for approx. 20 - 25 sqm for unfinished floors. For the basic finish of unfinished wood floors. This oil has high solid contents, the surface will be heavy-duty.



WOCA Neutral Öl

WOCA neutral oil

Inhalt: 2,5 Liter
 volume: 2,5 liter

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 8 - 12 m². WOCA-Neutralöl ist eine professionelle Bodenbeschichtung. Das Öl sorgt für den Schutz der Oberfläche und gibt dem Holz ein neutrales Aussehen wie ein roher und naturbelassener Boden. Ausschließlich für Eiche geeignet.

Consumption: 1 liter for approx. 8 - 12 sqm. WOCA Neutral Oil is a professional floor finish. The oil ensures protection of the surface while still giving the neutral look of raw wood. Only for species oak.



WOCA Hartwachs Öl Natur und Extra Weiß

WOCA Hardwax Oil natural and extra white

Inhalt: 2,5 Liter
 volume: 2,5 liter

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 8 - 12 m². Das Öl sorgt für eine extrem strapazierfähige und leicht aufgebaute Filmoberfläche. Kann auf jeder unbehandelten neuen oder neu geschliffenen Oberfläche oder für eine Deckschicht auf WOCA Colour Öle verwendet werden.

Consumption: 1 liter for approx. 8 - 12 sqm. WOCA Hardwax Oil is a professional floor finish. The oil ensures an extremely hard-wearing and light film-building surface. It can be used on any unfinished, new or newly sanded interior woodwork, or for a top coat on WOCA color oils.



Zubehör - Bodenpflege

Accessories - floor care

WOCA Holzbodenseife Natur und Weiß WOCA soap natural and white

Inhalt: 1,0 Liter und 2,5 Liter
volume: 1,0 liter and 2,5 liter

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 320 - 400 m². Holzbodenseife ist zur regelmäßigen Reinigung und zum Schutz aller Holzböden anwendbar. Holzbodenseife Natur ist für dunklere Holzarten und Holzbodenseife Weiß ist für hellere Holzarten bestens geeignet.

Consumption: 1 liter for approx 320 - 400 sqm. natural Soap is suitable for the regular cleaning and for the protection of all wooden floors. Natural Soap „natural“ is used for darker wood types, whereas natural soap „white“ is used for lighter floors.



WOCA Pflegebox Natur und Weiß WOCA cleaning box natural and white

Inhalt: 3,75 Liter
volume: 3,75 liter

Verbrauch: 1 Box reicht für ca. 100 m². Boxinhalt: Pflegeöl, Reiniger, Holzbodenseife und Pad

Consumption: 1 box for approx. 100 sqm. Box contains: oil, cleaner, soap and pad



WOCA Intensivreiniger WOCA intensive cleaner

Inhalt: 1,0 Liter und 2,5 Liter
volume: 1,0 liter and 2,5 liter

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 200 - 300 m². Intensivreiniger zur Grundreinigung von geölten Oberflächen im Wohnbereich. Intensivreiniger ist auch bei der Reinigung und vor einer Grundbehandlung mit Öl dringend erforderlich.

Consumption: 1 liter for approx 200 - 300 sqm. Wood cleaner is used for the basic cleaning of oiled surfaces indoor. Wood Cleaner is also suitable for the cleaning prior to the basic finishing with oil or soap or prior to a lye treatment.



WOCA Neutral Öl Care WOCA neutral oil care

Inhalt: 2,5 Liter
volume: 2,5 liter

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 30 - 40 m². Woca-Neutral Öl ist eine Top-Coat Bodenoberflächenbehandlung. Das Öl schützt die Oberfläche und bewahrt den neutralen Look von Rohholz.

Consumption: 1 liter for approx 30 - 40 sqm. WOCA Neutral Oil Care is used as a top coat, or for regular maintenance of WOCA Neutral oiled floors.



SAICOS Premium Hartwachsöl farblos oder weiß matt SAICOS premium Hardwax Oil

Inhalt: 2,5 Liter
volume: 2,5 liter

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 14 m² bei 2 Aufträgen von naturbelassenen Böden. Saicos Premium Hartwachsöl ist ein Holzbodenöl, welches auf der Basis von natürlichen und pflanzlichen Rohstoffen (Öle und Wachse) besteht. Speziell entwickelt für alle Arten von Holzfußböden (nach DIN 18356) sowie Korkfußböden.

Consumption: 1 liter for approx 14 sqm. Saicos premium hardwax oil based on natural plant raw materials (oiles and waxes), especially created for all kinds of wooden floors and for cork floors.



SAICOS Ecoline Wischpflege SAICOS ecoline wash care

Inhalt: 1,0 Liter
volume: 1,0 liter

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 400 m². Saicos Ecoline Wischpflege ist ein Wischwasserszusatz bestehend aus pflanzlichen Seifen und natürlichen Pflegezusätzen. Reinigt schonend und gründlich, streifen- und schlierenfrei. Frischt die Oberfläche auf und schützt vor Wiederverschmutzung. Saicos ist schaumarm und deshalb auch für Reinigungsmaschinen geeignet.

Consumption: 1 liter for approx 100 sqm. Ecoline Wash Care is a water additive with plant soaps and natural care components. Cleans gently and thoroughly – free of streaks. Freshens up the surface and makes it dirt repellent. Foam retardant – also suitable for cleaning machines.



SAICOS Ecoline Pflegewachs farblos SAICOS ecoline wax care

Inhalt: 1,0 Liter
volume: 1,0 liter

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 200 m². Ecoline Pflegewachs, das flüssige Holz-Pflegemittel auf natürlicher Basis. Zur Regeneration und Auffrischung stark beanspruchter Holz- und Korkflächen. Regelmäßige Pflege mit Ecoline Pflegewachs schützt die Oberfläche, regeneriert und frischt auf. Ecoline Pflegewachs ist wasser- und schmutzabweisend, die Oberfläche kann auch poliert werden.

Consumption: 1 liter for approx 200 sqm. Ecoline Wax Care, the liquid wood maintaining with Ecoline Wax Care protects the surface, regenerates and freshens up. Ecoline Wax Care is water and dirt repellent, the surface can also be polished.



Verlegeanleitung

Installation guide

Allgemeine Informationen:

Unsere Landhausdiele massiv ist ein Vollholzboden von höchster Qualität. Nach Erhalt der Ware sollte diese in trockenen und vor Feuchtigkeit geschützten Räumen gelagert und akklimatisiert werden.

Das Auspacken der Ware sollte erst kurz vor Verlegung stattfinden. Überzeugen Sie sich hier vor der Verarbeitung von der einwandfreien Beschaffenheit der Ware. Bereits geschnittene oder verlegte Ware ist von der Beanstandung ausgeschlossen. Ein gesundes Raumklima ist nicht nur für den Holzboden sondern auch für den Menschen wichtig. Das Raumklima sollte 18-22 Grad Celsius bei einer relativen Luftfeuchte von 50 – 60 % betragen. In starken Heizperioden, hauptsächlich im Winter kann jedoch die Raumluftfeuchte schnell auf unter 50% absinken. Wir empfehlen hier die Verwendung von Luftbefeuchtern. Die Raumtemperatur und Luftfeuchte misst man mittels Thermometer und Hygrometer, welche meist als Kombigerät im Fachhandel erhältlich sind. Auch Zimmerpflanzen gelten als natürliche Spender von Luftfeuchte und Sauerstoff. Unsere Landhausdiele massiv ist für die Verlegung auf einer Warmwasserfußbodenheizung bedingt geeignet, bitte beachten Sie hierzu den Punkt „Fußbodenheizung“ bei Beschaffenheit, Voraussetzung des Untergrundes.

Generell gilt: Holz ist ein Naturprodukt, welches in seiner Beschaffenheit und in seinen Eigenschaften ganz individuell ist. Vom Muster oder von Bildmaterialien abweichende Farbgebung, Unterschiede in der Maserung und Struktur sind produkttypisch und stellen keinen Grund zur Beanstandung dar.

Beschaffenheit, Voraussetzung des Untergrundes:

Generell muss der Untergrund frei von alten Belägen, sauber, dauerhaft trocken, eben, fest, tragfähig und nach folgenden Vorgaben beschaffen sein:

- gemäß DIN 18202 „Toleranzen im Hochbau“ - Ebenheit des Untergrundes (Tabelle 3, Zeile 4)
- nach Mindestanforderung an Estriche DIN 18560, technische Regeln
- gemäß VOB Teil C, DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten (sauber, trocken, eben sowie zug- und druckfest)
- nach EN 1264-2 (Fußbodenheizungen und Komponenten)
- max. Restfeuchte bei Zementestrich 2,0% CM (Fußbodenheizung 1,8% CM)
- max. Restfeuchte bei Anhydritestrich 0,5% CM (Fußbodenheizung 0,3% CM)

Landhausdiele massiv auf Fußbodenheizung:

Untergrund Zementestrich/Anhydritestrich mit Warmwasserfußbodenheizung

Folgende Holzarten geben wir zur Verlegung frei: Eiche, Jatoba, Kirschbaum, Merbau, Nussbaum, Palisander, Burma Teak. Folgende Dimensionen sind geeignet: 10x100x300-1300 mm (Wärmedurchlasswiderstand 0,0475 qm K/W); 15x90-140x400-2200 mm (Wärmedurchlasswiderstand 0,070 qm K/W); 20x120-160x500-2500 mm (Wärmedurchlasswiderstand 0,105 qm K/W). Die maximale Oberflächentemperatur darf 26 Grad nicht übersteigen.

Untergrund andere Fußbodenheizungssysteme

Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an unterschiedlichen Herstellern und unterschiedlichen Typen von Heizungssystemen. Es ist uns somit nicht möglich all unsere Produkte auf jedes einzelne System von jedem Hersteller zu überprüfen. Somit können wir pauschal keine Freigabe zur Verlegung erteilen. Wir empfehlen Ihnen, dass Sie sich für die Freigabe an den Hersteller des Heizungssystems wenden mit Angabe der Holzart, Dimension und Holzfeuchte von unserem Produkt welches Sie auf dem Heizungssystem verlegen möchten.

General information:

Our wooden flooring is a solid floor of the highest quality. For proper installation it is important to follow these guidelines to enjoy the beauty of your new flooring for years.

Upon receipt of these goods, the flooring should be stored and acclimatized in a room which protects it from moisture. Open the packaging and verify that all material is of high quality and that no damage has occurred during transport. Cut or missing products cannot be accepted in a claim. A healthy environment is important for the wooden floor and also for the people. The room temperature should be 18-22°C with a room humidity of 50-60%. In case of strong heating, especially during the winter, it is possible that the room humidity decreases below 50%. We recommend the use of humidifiers. The room temperature and humidity is measured by using a thermometer and a hygrometer. Our solid planks are suitable for installation with an under floor heating system, however please follow our instructions below.

Wood is a natural product which is very individual in its nature and properties. From the pattern or variations in coloring, differences in grain and structure are typical for the product and are not cause for complaint.

Texture, condition of the substrate:

Generally the surface must be free of old flooring, clean, permanently dry, level, stable and the base should be designed in accordance with the following requirements:

- in accordance with DIN 18202 „tolerances in building construction“ flatness of the substrate (Table 3, row 4)
- after minimum requirement for screeds DIN 18560, technical rules
- according to VOB Part C, DIN 18365 with floor coverings (clean, dry, level, and tensile and compression strength)
- according to EN 1264-2 (underfloor heating and components)
- max. residual moisture in cement screed 2.0% CM (underfloor heating 1.8% CM)
- max. residual moisture in anhydrite 0.5% CM (underfloor heating 0.3% CM)

Solid planks and underfloor heating system:

Screed and anhydrite with a warm water underfloor heating system:

The following species and dimensions are suitable for the installation: oak, jatoba, cherry, merbau, walnut, palisander, sucupira, burma teak. 10x100x300-1300 mm (thermal resistance 0.0475 m² k / w); 15x90-140x400-2200 mm (thermal resistance 0.070 sqm k / w); 20x120-160x500-2500 mm (thermal resistance 0.105 sqm k / w). The maximum surface temperature must not exceed 26 degrees.

Other underground and underfloor heating systems:

Meanwhile, there are a number of different manufacturers and different types of heating systems. It is not possible to check all of our products to every single system from every manufacturer. Based on this we can't give you a guarantee for installation with every system. We recommend that you get in contact with the manufacturer of the heating system and tell them the name of the wood, dimensions and moisture content of our product. The manufacturer should give an approval for this.

Verlegeanleitung

Installation guide

Verlegung:

1. Allgemein

Beginnen Sie mit der Verlegung in der Ecke des Raumes. Nehmen Sie die erste Dielle so, dass die Nutseite zur Wand zeigt. Der Wandabstand muss mindestens 15 mm betragen. Diesen Abstand können Sie mittels Keilen herstellen. Bitte prüfen Sie, dass die Dielen im rechten Winkel liegen. Landhausdielen massiv werden in der Regel im wilden Verband verlegt. Der Abschnitt des Endstückes aus der ersten Reihe kann somit als Anfangsdielle für die zweite Reihe verwendet werden. Der Versatz sollte mindestens 40 cm betragen. Nach erfolgter Verlegung die Keile wieder entfernen und als Abschluss Sockelleisten an der Wand montieren. Es gibt die Möglichkeit unsere Landhausdielen massiv vollflächig auf dem Untergrund zu verkleben oder zu verschrauben.

2. Vollflächige Verklebung

Verkleben Sie die Landhausdielen massiv vollflächig auf dem Untergrund mittels unserer Parkettklebstoffe MAPEI Ultrabond ECO S968 SMP 1K-Schubfest, MAPEI Ultrabond ECO S955 SMP 1K-Hartelastisch oder MAPEI Ultrabond ECO P909 2K.

3. Verschraubung

Unsere Landhausdielen massiv können Sie auf trockenen Lagerhölzern (Achsabstand 35-45 cm) oder direkt auf einem Blindboden mittels unserer Dielenschraube SPEZIAL Torx 3,5 x 50 mm schräg mit einem Winkel von 45° in der Oberwanne der Feder nicht sichtbar verschrauben. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche der Dielle und die Feder hierbei nicht beschädigt wird. Je nach Holzart empfehlen wir ein Vorbohren. Als Bremse gegen aufsteigende Feuchtigkeit und als Trittschalldämmung empfehlen wir Ihnen die Verwendung unserer PE Trittschalldämmung mit integrierter Dampfbremse.

Reinigung, Pflege und Werterhaltung:

Vorbeugend kann durch die Verwendung von Fußmatten, Sauberlaufzonen der Belag vor Schmutzeintrag, wie Split, Sand und Steinen geschützt werden. Ebenso bieten Filzgleiter unter Möbeln entsprechenden Schutz. Hohe und spitze Absätze, sowie scharfe Tierkrallen können dem Boden ebenfalls Schaden zufügen.

Bei werkseitig „geölten“ Böden sollte nach der Verlegung unbedingt eine Reinigung und eine Ersteinpflege vorgenommen werden. Bei werkseitig „Naturbelassenen“ Böden sollte auf jeden Fall nach der Verlegung eine Reinigung und eine Oberflächenveredelung des Bodens stattfinden.

Zur laufenden Unterhaltungspflege- und Reinigung kann der Boden gefegt oder auch gesaugt werden. Je nach Beanspruchung sollte der Boden auch wöchentlich feucht gereinigt werden. Wir empfehlen Ihnen hier die Verwendung unserer WOCA Holzbodenseife. Hierdurch wird die Oberfläche speziell wohnbiologisch gereinigt und refresh, dies macht ihren Boden besonders strapazierfähig und verlängert die Lebenszeit der Oberfläche ihres Bodens.

Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem neuen Bodenbelag.

Installation:

1. General:

Start laying in a corner of the room. Take the first plank and lay it down. The groove side should be facing the wall. The distance from the wall must be at least minimum 15 mm. You can create this gap with wedges. Please check that the boards are laid at right angles. Solid planks are laid in a random structure. The remainder of the last piece of the first row can be used as the first plank of the second row. The displacement should be at least 40 cm. When the installation of the flooring is done, the wedges must be removed. After this you can install the skirting on the wall. Our solid planks can be glued down on the underground or screwed down on construction wood, subfloor.

2. Glued down:

For the Adhesion of this flooring we recommend that the planks are glued down using our parquet adhesive „MAPEI Ultrabond ECO S968 SMP“, „MAPEI Ultra Bond SMP ECO S955 1K hard elastic“ or „MAPEI Ultra Bond ECO P909 2K“. Please note here the technical product data sheet and the instructions.

3. Screwed down:

Our solid planks can be installed directly onto the under construction or onto the subfloor using our special torx screw 3.5 x 50 mm. The distance between the under construction should be 35 - 45 cm. We recommend that you to use our pre- vapor barrier with an integrated impact sound protection between the underground and the flooring.

Cleaning, care and maintenance:

Our flooring is created for easy maintenance. Generally the flooring can be swept or vacuumed. For the first important maintenance after installation, and for the ongoing care and cleaning, you have to follow our care instruction. You can slow the aging of your new planks through the use of floor mats and door mats (to keep out excess dirt, including sand and stones). It is recommended to use felt pads under furniture to provide appropriate protection. High heels and pointed objects, and sharp claws from animals can also cause damage to the floor.

We wish you every success in laying our planks and enjoying your new flooring for years to come.

Pflegeanleitung für werkseitig oberflächenveredelte Böden

Maintenance care for industrially finished flooring

Allgemein

Vorbeugend kann durch die Verwendung von Fußmatten, Sauberlaufzonen der Belag vor Schmutzeintrag, wie Split, Sand und Steinen geschützt werden. Ebenso bieten Filzgleiter unter Möbeln entsprechenden Schutz. Hohe und spitze Absätze, sowie scharfe Tierkrallen können dem Boden ebenfalls Schaden zufügen. Naturbelassene bzw. unbehandelte Böden bedürfen nach der Verlegung einer manuellen Reinigung und einer ordentlichen Oberflächenveredelung bauseits. Hierfür empfehlen wir Ihnen unsere Holzbodenöle/Lacke aus unserem Zubehörsortiment. Bei werkseitig mit oxidativ „geölten“ Böden sollte nach der Verlegung unbedingt eine Reinigung und eine Ersteinpflege vorgenommen werden. Hierbei wird die Oberfläche von Baustellenschmutz gereinigt und durch die Ersteinpflege wesentlich strapazierfähiger. Bei hartwachsgeölten Oberflächen bedarf es keiner Ersteinpflege mehr. Eine Übersicht wie Sie Ihre Oberfläche am Besten „pflegen“ und „reinigen“ entnehmen Sie bitte aus der „Pflegetabelle“ auf der nächsten Seite.

Reinigung und Ersteinpflege von oxidativ geölten Oberflächen:

Ein oxidativ geölter Boden sollte vor dem ersten Gebrauch mit Meisteröl Natur, Weiß oder Color (siehe Pflegetabelle) endpoliert werden – dieses gilt für Böden, die werkseitig mit natürlich härtenden Ölen geölt sind und alle handwerklich geölten Böden. Durch diese Ersteinpflege wird die Oberfläche zusätzlich verdichtet und besonders strapazierfähig. Das Meisteröl wird auch verwendet zur Auffrischung strapazierter Oberflächen und immer nach einer Grundreinigung mit Intensivreiniger. Diese Nachbehandlung kann auch partiell vorgenommen werden. Die Verarbeitung kann von Hand erfolgen, bei größeren Flächen sollte man eine Poliermaschine verwenden.

Reinigung mittels Intensivreiniger

125 ml Intensivreiniger mit 5 Liter lauwarmem Wasser mischen, feucht wischen, kurze Einwirkzeit erhöht die Schmutzlösung. Mit Bürste oder Pad von Hand oder mit Maschine schrubben, wenn die Verschmutzung stark ist. Schmutzlösung mit Mopp oder Aufwischlappen aufnehmen. Immer nachwischen, damit möglichst wenig Wasser auf der Oberfläche verwendet wird. Bei starker Verschmutzung den Vorgang evtl. wiederholen.

Tip: Immer mit 2 Eimern arbeiten – einem für Intensivreinigerlösung und einem für klares Wasser.

Einpflege mittels Meisteröl

Meisteröl vor Gebrauch gründlich aufschütteln und damit auch alle Pigmente gleichmäßig verteilen. Auf ca. 4 m² Fläche ca. 100 ml Meisteröl mit Pad, Tuch oder Sprühflasche verteilen, auf größeren Flächen mit einer Poliermaschine. Mit einem beige oder weißen Pad das Meisteröl intensiv einmassieren, bis die Oberfläche vollkommen gesättigt ist und das Holz sein ursprüngliches, frisches Aussehen hat. Anschließend den Boden mit Ölsaugtüchern, ggf. auch mit der Poliermaschine trocken abreiben. Es darf kein Öl auf der Oberfläche zurückbleiben. In gleicher Weise die restliche Bodenfläche behandeln. Mit der Maschine polierte Böden sind nach ca. 6 Stunden bei 20° C getrocknet, von Hand erst nach ca. 24 Stunden. Nach der Trockenzeit kann der Boden schonend begangen werden. Den Boden in den ersten Tagen nicht feucht wischen und vor Feuchtigkeit schützen.

Laufende Unterhaltsreinigung der geölten Oberflächen

Zur laufenden Unterhaltspflege- und Reinigung kann der Boden gefegt oder auch gesaugt werden. Je nach Beanspruchung sollte der Boden auch wöchentlich feucht gereinigt werden. Holzbodenseife Natur oder Weiß (Natur für dunkle Hölzer, Weiß für helle Hölzer) kann auf allen bekannten Ölsystemen zur schonenden Unterhaltsreinigung verwendet werden (siehe Pflegetabelle). Holzbodenseife wird aus natürlichen Pflanzenfetten ohne Zusatz von Duftstoffen oder Lösemitteln hergestellt. Durch die rückfettende Eigenschaft reinigt und pflegt die Holzbodenseife und sorgt so für eine schonende und pflegende Zwischenreinigung. Anwendung: Holzbodenseife vor Gebrauch gut aufschütteln. 125 ml Holzbodenseife mit 5 Liter warmem Wasser mischen. Wir empfehlen mit 2 Eimern zu arbeiten, einen mit Seifenwasser, einen mit klarem Wasser. Mit dem Swep-Mopp den Boden mit Seifenwasser wischen. Verschmutzungen lösen, aufnehmen und den Mopp im klaren Wasser ausspülen. Mit frischer Seifenlösung nebelfeucht nachwischen und trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen, keine Pfützen stehen lassen! *Tip: Immer mit 2 Eimern arbeiten – einem für Seifenwasser und einem für klares Wasser.*

General

Before a new floor is taken into use it is recommended to buff it with WOCA Master Oil or WOCA Master Oil Color – for both industrially oiled floors and residentially oiled floors. The final buffing provides a hard-wearing surface and may take done either by hand or with machine. Oiled floors should be maintained regularly – normally once a year, but more often in the case of floors exposed to extremely hard wear. For wax-oiled floors we don't need a special „first“ maintenance. Please look on our maintenance table on the next site.

Cleaning

Clean the floor with 125 ml Wood Cleaner mixed into 5 l water. Leave the floor to dry for at least 8 hours. The floor must be completely dry. In case of extreme dirt scrub the floor manually using a pad or by machine. Wipe clean with mop or cloth. Always wipe a second time so that as little water as possible remains on the surface. Repeat the cleaning procedure if necessary.

Tip: Always work with two buckets – one with Wood Cleaner mixed with water and one with clear water for rinsing.

Application

Leave the floor to dry for at least 8 hours. The floor must be completely dry. Shake the container carefully. Apply approx. 100 ml oil per 4 m² with a pad, paint roller or cotton cloth, or use a polishing machine for large surfaces.

Polishing

It is important that the Master Oil is carefully polished into the wood. Continue polishing until the wood appears saturated and the surface looks uniform.

Final polishing

Wipe the floor with clean, dry cotton cloths before proceeding with the next section of floor to be finished. The floor should not appear wet and there should not be any excess oil left on the surface after polishing. Continue in sections until the floor has been finished. When polished with a polishing machine, the floor will be pre-hardened after approx. 6 hours at 20° C and may cautiously be taken into use. Manually polished floors may be taken into use after 24 hours. The surface is fully hardened after 36-48 hours. Do not expose the floor to water during the hardening time. Due to the risk of self-ignition it is important that sanding dust and cloths full of oil are soaked in water and disposed of in a tightly closed container after use.

Regular cleaning of oiled surfaces

Natural Soap white is recommended for light wood species, because this soap is perfect for light wood. May be used for the cleaning and maintenance of all known oil systems. Natural Soap is a quality soap, which due nourishing properties, quickly closes the pores of the wood and protects against dirt and the penetration of liquids.

Tip: Always work with two buckets – one with natural soap mixed with water and one with clear water for rinsing.

Natural soap white must be shaken carefully before use. 125 ml natural soap is mixed with 5 l of lukewarm water. It is recommended always to work with 2 buckets: one with soapy water and one with clear water. Clean the floor with a minimum quantity of water – leave soapy water on the floor briefly in order to dissolve dirt. Remove dirty soapy water with a hard wrung out mop or cloth and rinse out in a bucket of clear water. Always wipe the floor with soapy water using a hard wrung out mop or cloth in order to re-establish the protective natural Soap film.

Pflegetabelle für werksseitig oberflächenveredelte Böden

Maintenance table for industrially finished flooring

Industrielle Oberflächenveredelung (werksseitig geliefert):	Empfohlene Einpflege mit:	Empfohlene laufende Unterhaltungspflege/Reinigung mit:
Farblos geölt WOCA	WOCA Meister Öl Natur	WOCA Holzbodenseife Natur
Gebürstet, farblos geölt WOCA	WOCA Meister Öl Natur	WOCA Holzbodenseife Natur
Hartwachsgeölt farblos WOCA	Keine Einpflege erforderlich	WOCA Holzbodenseife Natur
Hartwachsgeölt farblos SAICOS	Keine Einpflege erforderlich	Saicos Wischpflege
Hartwachsgeölt farblos OSMO	Keine Einpflege erforderlich	Saicos Wischpflege
Farblos seidenmatt UV-lackiert	Keine Einpflege erforderlich	WOCA Vinyl und Lackseife
Neutral geölt WOCA	WOCA Neutral Öl Care	Woca Holzbodenseife Natur
Weiß geölt 5% WOCA	WOCA Meister Öl Weiß	WOCA Holzbodenseife Weiß
Weiß geölt 22% WOCA	WOCA Meister Öl Weiß	WOCA Holzbodenseife Weiß
Extra Weiß geölt 118 WOCA	WOCA Meister Color Öl Extra Weiß 118	WOCA Holzbodenseife Weiß
Hartwachs geölt Extra Weiß WOCA	Keine Einpflege erforderlich	WOCA Holzbodenseife Weiß
Weiß transparent seidenmatt UV-lackiert	Keine Einpflege erforderlich	WOCA Vinyl und Lackseife
Gebürstet, Weiß gebeizt & Weiß geölt 22% WOCA	WOCA Meister Öl Weiß	WOCA Holzbodenseife Weiß
Gebürstet, Weiß gekälkt & Farblos geölt WOCA	WOCA Meister Öl Natur	WOCA Holzbodenseife Natur
Extra Grau geölt 314 WOCA	WOCA Meister Color Öl Extra Grau 314	WOCA Holzbodenseife Natur
Gebürstet, Treibholzlauge Grau und Farblos geölt WOCA	WOCA Meister Öl Natur	WOCA Holzbodenseife Natur
Gebürstet, Antik gelaugt & Extra Weiß 118 geölt WOCA	WOCA Meister Color Öl Extra Weiß 118	WOCA Holzbodenseife Weiß
Gebürstet, Weiß gebeizt & Schwarz 120 geölt WOCA	WOCA Meister Color Öl Schwarz 120	WOCA Holzbodenseife Natur
Walnuß geölt 119 WOCA	WOCA Meister Color Öl Walnuß 119	WOCA Holzbodenseife Natur
Antik geölt 349 WOCA	WOCA Meister Color Öl Antik 349	WOCA Holzbodenseife Natur
Schwarz geölt 120 WOCA	WOCA Meister Color Öl Schwarz 120	WOCA Holzbodenseife Natur
Gebürstet, Antik gelaugt & Schwarz 120 geölt WOCA	WOCA Meister Color Öl Schwarz 120	WOCA Holzbodenseife Natur
Oberflächenveredelungen Sondertöne:		
Artide (gebürstet)	WOCA Meister Color Öl Extra Weiß 118	WOCA Holzbodenseife Weiß
Sole (gebürstet)	WOCA Meister Color Öl Extra Weiß 118	WOCA Holzbodenseife Weiß
Montagne (gebürstet)	WOCA Meister Color Öl Dunkelbraun 102	WOCA Holzbodenseife Natur
Macchiato (gebürstet)	WOCA Meister Öl Natur	WOCA Holzbodenseife Natur
Deserto (gebürstet)	WOCA Meister Öl Natur	WOCA Holzbodenseife Natur
Fuma (gebürstet)	WOCA Meister Öl Natur	WOCA Holzbodenseife Natur
Terra (gebürstet)	WOCA Meister Color Öl Walnuß 119	WOCA Holzbodenseife Natur

Industriell Surface finishes (delivered factory):	Recommended care with:	Recommended repeated care / cleaning:
natural oiled WOCA	WOCA master oil nature	WOCA soap nature
brushed, natural oiled WOCA	WOCA master oil nature	WOCA soap nature
oil-waxed natural WOCA	maintenance free	WOCA soap nature
oil-waxed natural SAICOS	maintenance free	SAICOS wash care
oil-waxed natural OSMO	maintenance free	SAICOS wash care
natural satin finished uv-lacquered	maintenance free	WOCA vinyl and lacquer soap
neutral oiled WOCA	WOCA neutral oil care	WOCA soap nature
white oiled 5% WOCA	WOCA master oil white	WOCA soap white
white oiled 22% WOCA	WOCA master oil white	WOCA soap white
extra white oiled 118 WOCA	WOCA master color oil extra white 118	WOCA soap white
oil-waxed extra white WOCA	maintenance free	WOCA soap white
white transparent satin finished uv-lacquered	maintenance free	WOCA vinyl and lacquer soap
brushed, white pre colored & white oiled 22% WOCA	WOCA master oil white	WOCA soap white
brushed, white washed & natural oiled WOCA	WOCA master oil nature	WOCA soap nature
extra grey oiled 314 WOCA	WOCA master color oil extra grey 314	WOCA soap nature
brushed, driftwood lye grey and natural oiled WOCA	WOCA master oil nature	WOCA soap nature
brushed, antique leached & extra white 118 oiled WOCA	WOCA master color oil extra white 118	WOCA soap white
brushed, white pre colored & black 120 oiled WOCA	WOCA master color oil black 120	WOCA soap nature
walnut oiled 119 WOCA	WOCA master color oil walnut 119	WOCA soap nature
antique oiled 349 WOCA	WOCA master color oil antique 349	WOCA soap nature
black oiled 120 WOCA	WOCA master color oil black 120	WOCA soap nature
brushed, antique leached & black 120 oiled WOCA	WOCA master color oil black 120	WOCA soap nature
Surface finishes special colors:		
Artide (brushed)	WOCA master color oil extra white 118	WOCA soap white
Sole (brushed)	WOCA master color oil extra white 118	WOCA soap white
Montagne (brushed)	WOCA master color oil dark brown 102	WOCA soap nature
Macchiato (brushed)	WOCA master oil nature	WOCA soap nature
Deserto (brushed)	WOCA master oil nature	WOCA soap nature
Fuma (brushed)	WOCA master oil nature	WOCA soap nature
Terra (brushed)	WOCA master color oil walnut 119	WOCA soap nature

